

ONLINEAUKTION



Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir online gegen Höchstgebot die gepflegte Betriebs-Geschäftsausstattung der Firma

On behalf of the insolvency administrator we are auctioning online against highest bid the well-maintained operating and business equipment of the company



Spezialguss Wetzlar GmbH Sophienstraße 52-54

35576 Wetzlar (Germany)

Dienstag, 4. September 2018 Beginn: 10.00 Uhr

Tuesday, 4th of September 2018

Start: 10.00 a.m.



Besichtigung:

Donnerstag, 30.08.2018 von 8:00 - 13:00 Uhr

Viewing:

Thursday, 30.08.2018 from 8:00 a.m. - 1:00 p.m.

Abholung:

10.09.2018 - 12.09.2018 von 8:30 - 17:00 Uhr

Collection:

10.09.2018 - 12.09.2018 from 8:30 a.m. - 5:00 p.m.

www.netbid.com

35576 Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ Verwaltungsgebäude 2. OG Raum 202 - Vertrieb		35576 Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ Verwaltungsgebäude 1. OG Raum 108		
		70	1 PC (Windows 7), Fabr. HP, TFT-Bildschirm 22", Fabr. HP, Typ LA2205WG, Tastatur, Maus	
6	1 Notebook, Fabr. HP, Typ Probook 650 , Dockingstation, 22"-TFT-Bildschirm, Fabr. HP Typ LA2205WG, Tastatur, Maus		6 Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ elände	
Verwa 2. OG	6 Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ altungsgebäude i Raum 205 - Geschäftsführung / etatiat Frau Heidrich 1 PC (Windows 7), Fabr. HP, Typ Z230	94	1 mobile Tankanlage mit Zapfhahn, Fabr. Rietbergwerke GmbH & Co. KG, Typ Kraftstoffcontainer-IBC, Herstellungs-Datum 12.2009, Fassungsraum 1000, Tankwerkstoff S235JR, Masse: (Brutto) 1405, zul. Füll- /Entleerungsdruck 0,65 bar, Wanddichte min: 2,0/1,5 mm, Leermasse Beh.: 230 kg, (Herstell-Nr. 114.647)	
.0	Workstation, TFT-Bildschirm 22", Fabr. HP, Typ LA2206XC, Funktastatur, Funkmaus	100	1 Gefahrstoffsicherheitscontainer, Fabr. Säbu, Typ Safe Tank isoliert, Bj. 2010, (20 Fuß), Maße ca. 508 x 217 x 225 cm, Klimaanlage	
Verwa	6 Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ altungsgebäude i Raum 101 - Küche	106	1 mobiles Sandsilo, ca. 2 m³, ohne Typenschild	
46	1 Aktenvernichter, Fabr. Ideal, Typ 2360 (Crosscut)		6 Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ hinen-Kermacherei	
25576	Notelox Combionatro Co E0 E4/	117	1 Schwerlastregal (1-teilig), Höhe ca. 3.500 mm	
Verwa	6 Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ altungsgebäude 1. OG	118	1 Stahlblechschrank	
	1 102 - Gießtechnik	119	1 Doppelschleifer, Fabr. AEG	
54	1 Notebook (Windows Vista), Fabr. HP, Typ Compaq 6710B, (ausrangiert), Dockingstation	120	1 Schwerlastregal, (2-teilig), Höhe ca. 1,80 m	
		123	1 Werkbank, Breite ca. 2.500mm, mit: Handhebelschere, Fabr. Mubea	
Verwa	6 Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ altungsgebäude	124	1 Werkbank, Breite ca. 2.500 mm, mit: Schraubstock	
1. OG Herr I	i Raum 103 - Stellv. Werksleiter Kühn	125	4 Metallablageböcke, Auflage jew. ca. 1.500 mm (ohne Gießkasten)	
56	1 PC (Windows 7), Fabr. HP, TFT-Bildschirm 24", Fabr. Samsung, Typ Syncmaster 2443NW, Tastatur, Funkmaus	126	1 Säulen- / Ständerbohrmaschine, Fabr. Alzmetall, Typ AB4, Bauart SV (18G) , (Maschinen-Nr. 8170)	
		127	2 Etagentransportgestelle	
		128	1 Werktisch, Metall/Grün, Breite ca. 2.000 mm, 4-türig	
	6 Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ altungsgebäude 1. OG n 107	129	1 Druckluft-Winkelschleifer , Fabr. Deprag, Typ RSV 237, 1/2" Anschluss	
68	1 PC, Fabr. HP, Typ Prodesk, TFT-Bildschirm 22", Fabr. HP, Typ Elite Display E221C, Tastatur, Maus	130	1 Werktisch, Metall/Grün, Breite ca. 3.000 mm, 4-türig	
		131	1 Kompressor, Nr. 21, Fabr. Agre, Typ MKK301D, Bj. 2012, Leistung 1,5 kW	

139

1 Posten Holztransportgestelle, (kundenspezifische

	Eigenanfertigungen), 99 für NG-Zylinderdeckel, 49 für F-Zylinderdeckel		Inhalt: Maschinenzubehör
		165	1 Hobelbank, mit: Aufsatz-Werkzeugschrank
140	1 Posten Metall-H-Transportgestelle, Abm jew. HxBxT 1.000 x 1.200 x 900 mm (ca. 120 Stück)	166	1 Doppelschleifer / Stichelschleifmaschine, Fabr. Friedrich Zimmermann, Typ KZ2, Bj. 1966, (Inventar-Nr. 10627)
141	10 Etagentransportgestelle	167	1 Messerschleifmaschine, Fabr. Vollmer, Typ CLA71, Bj. 1960, Alter ca. 40-50 Jahre
35576	Wetzlar, Sophienstraße 52-54/	168	1 Industriestaubsauger, Fabr. Bosch, Typ GAS 50
	inen-Kermacherei Emporé	169	1 Entgratstation (Eigenbau)
147	1 Handmischer, ohne Typenschild, Alter ca. 30-40 Jahre	170	1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Flott, Typ SB32ST, Bj. 1990, Leistung 1,5 kW, (Maschinen-Nr. 36322035)
148	1 Plattformwaage, Fabr. Rewa		,
149	1 Ölauffangbecken (2-fach), 2 Ölauffangbecken (1-fach)	171	1 Tellerschleifer kombiniert mit Langbandschleifer, Fabr. Frommia, Typ 805, Bj. 1981, (Maschinen-Nr. 27/34)
150	1 Kranpalettengabel	172	1 Langbandvertikalschleifer, Fabr. Friedrich Zimmermann, Typ PS, Bj. 1970, (Maschinen-Nr. 278), Holzschrank 1-türig, Inhalt: Schleifbänder, im großen Umfang
	Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ bau-Schreinerei	173	1 Bandsäge, Fabr. Bäuerle, Typ BS800, Bj. 1981, Leistung 4 kW, (Maschinen-Nr. 975/81)
152	1 Zugsäge / Pendelsäge, Fabr. Pfeiffer, Typ Picolo, mit: Zu- und Abführrollenbahn, Länge ca. 5,00 m	174	1 Doppeltellerschleifer, Fabr. Paul & Eugen Mayer, Typ OBS, Alter ca. 30-40 Jahre, (Maschinen-Nr. 15418)
153	1 Kettenstemmer, Fabr. Gotthold Haffner, Typ KF2, Alter ca. 30-40 Jahre	175	1 Stahlblechschrank, Planschrank, Holzschrank
154	1 Innenrundschleifer (ausrangiert), Holzschrank,	176	1 Blechsteckregal (7-teilig)
	Inhalt: Maschinenzubehör	177	1 Hubwagen, Fabr. Schefer, mit: Wiegeeinheit
155	1 Abrichte, Fabr. Bäuerle, Typ AS63, Bj. 1964, Leistung 5,5 PS, (Maschinen-Nr. 64347)	179	2 Betriebsfahrräder
156	1 Dickenhobel, Fabr. Bäuerle, Typ DM63, Bj. 1965, Leistung 8 PS, (Maschinen-Nr. 2064/2)	180	1 Zweiachs-Transportanhänger, Tragkraft 4 Tonnen
157	Posten Holzablageböcke, Plattentransportwagen	181	1 Paternoster, Fabr. Hänel, Typ Rotomat International
158	1 Abrichte, Fabr. Bäuerle, Typ AS41, Bj. 1981, Leistung 4 kW, (Maschinen-Nr. 808)	182	1 Hobelbank, Fabr. Ulmia,
159	1 Bandsäge, Fabr. Bäuerle, Typ BS105, Bj. 1965, Leistung 10 PS, (Maschinen-Nr. 222)	183	2 Blechsteckregale (1-teilig),
160	1 Formatkreissäge, Fabr. Altendorf, Bj. 1981, (Maschinen-Nr. 77-1-89), Leistung 4 kW	184	1 Hobelbank, Fabr. Ulmia,
161	1 Schraubzwingentransportwagen, bestückt mit: ca. 45 Schraubzwingen, unterschiedl. Größen	185	1 Hobelbank, Fabr. Ulmia,
162	1 Plattensäge, Fabr. HolzHer, Typ 1215, Bj. 1981, Länge ca. 5,00 m, (Maschinen-Nr. 735)	187	1 Richttisch (Eigenbau),
163	1 Langlochbohrmaschine, Fabr. Comag, Alter ca. 30-40 Jahre	188	9 Schreiner-Werkzeugkästen, mit Inhalt an: diversen Kleinwerkzeugen
164	1 Radialbohrmaschine, Fabr. Friedrich	189	1 Industriestaubsauger, Fabr. Festool, Typ CTL44E
. •	Zimmermann, Typ FZ2, Bj. 1964, (Maschinen-Nr. 54), fahrb. Holztisch, Beistelltisch, Holzschrank,	190	1 Holzschrank, Grün 2-türig mit Inhalt: div. Zubehör

	zur Holzdrehbank		
191	3 Aluminiumleitern, Fabr. Zarges,	217	20 Euro-Transport-Gitterboxen,
193	1 Werktisch, Metall Blau, Breite ca. 1.100 mm, mit: Schraubstock	219	3 Magazinlagercontainer (20 Fuß), Verriegelung demontiert (ohne Inhalt)
194	1 Doppelschleifer, Fabr. AEG		
195	1 Richttisch, Maße ca. 5,00 x 2,00 m	221	8 Ölauffangwannen (1-fach),
Masch	Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ inen-Kernmacherei/ ontainer	222	12 Gitterboxen,
196	1 Plattformwaage, Fabr. Kern, Typ FCB30K1	223	29 Metallkranstapelboxen,
100	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	225	1 Etagentransportwagen,
	Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ Ibau-Schreinerei		
197	3 Holzschränke, mit Inhalt an: diversen Ersatzteilen		Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ 3 Bereich Kokillen-Lager
		227	1 Schließfachschrank, (2-teilig, 18-fach)
	Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ bau-Schreinerei/ Büro Einkauf	230	1 Schweißabsaugtisch, Alter ca. 30-40 Jahre, Schweißtisch, ca. 2.200 x 1.200 mm, Sichtschutzwand, Eigenbau, 2 Stahlblechschränke
201	1 PC (Windows 7), Fabr. HP, 22"-Monitor, Fabr. HP, Typ LA2206XC, Tastatur, Maus	231	Elektroschweißgerät, Alter ca. 30-40 Jahre
202	1 PC (Windows 7), Fabr. HP, Typ Prodesk, 22"- Monitor, Fabr. HP, Typ E221C, Tastatur, Maus	232	1 Bandsäge, Fabr. Kölle, Typ BG80, Bj. verm. 1979, (Maschinen-Nr. 1079)
35576	Wetzlar, Sophienstraße 52-54/	233	1 Tellerschleifer, Fabr. BFP, Typ 806, Bj. 1992
Halle A		234	1 Doppelschleifer, Fabr. Hommel, Typ SSE850, Bj. verm. 1963, (Maschinen-Nr. 7063)
211	1 Zweiachs-Transportanhänger, Fabr. Mafia, Tragkraft 6,3 Tonnen	235	1 Werktisch, mit: Schraubstock
212	3 Metallölauffangwannen (1-fach), Metallölauffangwanne (1-fach), Fabr. Denios, 2 Metallölauffangwanne (2-fach), Fabr. Denios	236	1 Richttisch, (Eigenbau), Maße ca. 2,50 x 2,00 m
213	1 Montagetisch, Richttisch	Halle (Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ C Bereich Putzkabinen für erdeckel
214	1 Palettenbündelgerät, Fabr. Signode, pneumatische Verschlußzange	239	1 Zweiachstransportanhänger, Tragkraft 60 Tonnen (defekt)
215	1 Farbdrucktopf / Spritzgerät,	241	1 Gasflaschentransportwagen, mit: Schneidbrennereinrichtung
		245	2 Ölauffangwannen (1-fach)
216	1 Metallölauffangwanne (2-fach),	246	2 Blechsteckregale (4-teilig)

247	1 Lehmmischer, Fabr. Ineva Mozaik	278	1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Alzmetall, Typ AB4, Bauart SV, (Maschinen-Nr. 6330 (15D), (Inventar-
248	1 Transportgestell, (Eigenbau), mit 4 Impfmitteltrichter		Nr. 10794)
250	1 Flurförderfahrzeug / Elektromobil, Fabr. Still, Typ verm. GT/5, Betriebsstunden 16.379h	279	1 Doppelschleifer, Fabr. Metabo, Typ DS200, (Inventar-Nr. 11027)
		280	1 Doppelschleifer, Fabr. Metabo, (Inventar-Nr. 3906019201 bzw. 10793)
35576	Wetzlar, Sophienstraße 52-54/		
	Bereich Instandsetzung	281	1 Metallölauffangwanne (2-fach)
251	1 Stahlblechschrankinhalt, 4 Handkettenzügen, 1 Posten Rollenketten	282	1 Kunststoffteilewaschbecken
252	1 Stahlblechschrankinhalt, Pressluftabbauhammer, Elektrohandpumpe, 2 Tauchpumpen, 2	285	Werkstattpresse, ohne Typenschild, Alter ca. 20- 30 Jahre
	Druckluftschrauber 2", 1 Posten Stecknüsse	288	4 Stahlblechschränke, mit Inhalt an: diversem Verbrauchsmaterial (Elektro)
253	1 Stahlblechschrank, (Inventar-Nr. 3996010112), mit Inhalt an: diversen Schweißzubehör		
	mit mitait an. diversen ochwenzubenor	291	1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Alzmetall, Typ Alzstar 23/S, Bj. 2007, (Serien-Nr. 37253)
254	1 Stahlblechschrank, (Inventar-Nr. 3996007512), mit Inhalt an: diversen Schweißzubehör	292	1 Stahlblechschrank, (3-fach, Eigenbau) mit Inhalt an: diversen Maschinenzubehör im geringen Umfang
256	1 Elektroschweißgerät, Fabr. Elektra Beckum, Typ		
	Industrie Turbo SG400,	293	2 Stahlblechschränke, mit Inhalt an: diversem Verbrauchsmaterial (Handschuhe, Fett, Lacke, etc.)
257	1 Wärmeofen (Eigenbau)	296	1 Elektroschweißgerät, Fabr. Xuper, Typ Mig 2500, (Inventar-Nr. 10777)
258	1 Richttisch		
262	1 Kragarmregal, (doppelseitig), mit Inhalt an: diversen Stangenrohren, Vierkantrohren, etc.	297	1 Stahlblechschrank, mit Inhalt an: diversen Elektrokleinwerkzeugen, an: Gewindeschneidkluppe, Säbelsäge, 2 Bohrmaschinen, Fabr. Bosch,
263	1 Plattenlagerregal, (Eigenbau), mit Inhalt an: diversen Metallplatten		Magnetbohrmaschine, Fabr. Primat Typ PMB100, (Inventar-Nr. 3902000112)
		299	3 Hydraulikhandpressen
264	Magnetheber, Fabr. nicht identifizierbar, Typ PML- 10	301	Stahlblechschrankinhalt, bestehend aus: diversen Klein- und Elektrowerkzeugen
266	1 Handhebelschere		4 Washalatt / Pinanastainan (00 Fu0) arit labalt an
268	1 Handhebelschere, (groß), Alter ca. 30-40 Jahre	305	1 Werkstatt- / Bürocontainer, (20 Fuß) mit Inhalt an: 3 Werkbänke, mit Inhalt an diversen Kleinwerkzeugen, 4 Stahlblechwerkzeugschränke,
271	2 Gasflaschentransportwagen, bestückt mit: je 2 Druckarmaturen		Kleinteileregal
272	5 Aluminiumleitern	307	1 Industriestaubsauger, Fabr. Alto-Nilfisk, Typ Aero 20 Inox
273	1 Werkbank, mit Inhalt an: diversen Kleinwerkzeugen, mit: Schraubstock		
274	1 Werkbank, mit Inhalt an: diversen Kleinwerkzeugen, mit: 3 Schraubstöcken		Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ C/ Bereich Instandsetzung/ erbüro
275	1 Werkbank, mit Inhalt an: diversen Kleinwerkzeugen, mit: 2 Schraubstöcke	310	1 PC (Windows 7), Fabr. HP, 22"-Monitor, Fabr. HP, Typ LA2206XC, Tastatur, Maus
276	1 Richttisch, Maße ca. 2,50 x 2,50 m	311	1 Multifunktionsgerät, Fabr. Brother, Typ MFC- J6920dw
277	1 Werktisch, 2 Auszüge, 2 Türen		0032UUW
		312	1 Raumklimagerät, Fabr. Einhell, Typ MKA2000E

1 PC (Windows 7), Fabr. HP, 22"-Monitor, Fabr. HP, Typ LA2205WG, Tastatur, Maus

313

Werkzeugschränke , mit Inhalt an: diversen Kleinwerkzeugen

Hallo (* Rozoloh Inetandeotzuna Lagor		35576 Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ Halle D	
317	1 Stahlblechschrank, (6-türig), mit Inhalt an: diversem Mitarbeiterwerkzeug	340	1 Industriestaubsauger, Fabr. Ruwac,
318	1 Blechspind (2-türig), Blechspind, Inhalt: div Schrauben Würth	341	1 Hubtraverse, Breite ca. 6,00 m
319	1 Industriestaubsauger, Fabr. Ruwac, Typ DS1750M,	343	1 Hubtraverse, Breite ca. 10,00 m
320	1 Industriestaubsauger, Fabr. Ruwac	344	2 Betonkübel, Fabr. verm. Eichinger, Inhalt ca. 1.000 l
321	1 Handkehrmaschine		
322	1 Gasflaschentransportwagen, mit: Schneidbrennereinrichtung	35576 Halle E	Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ ≣
327	1 Elektrohochhubwagen, Fabr. ETWO, Alter ca. 20- 30 Jahre	353	1 Staubanalysegerät / Pulverisette, Typ Spartan Pulverisette 0 , (Inventar-Nr. 3988000612)
		355	1 Plattformwaage, Fabr. Kern, Typ 572
	Wetzlar, Sophienstraße 52-54/	358	4 Stahlblechschränke, HxBxT: jew. ca. 1.850 x 800 x 420 mm
Instan	dhaltung - Schlosserei	361	1 Industriestaubsauger, Fabr. Ruwac
332	1 Stahlblechschrank, BxHxT ca. 4.200 x 2.100 x 600mm, (6-türig), mit Inhalt an: diversen Handwerkzeugen im großen Umfang	362	1 Metallölauffangwanne (1-fach), Fabr. Denios, Typ TC-A-VV, Bj. 2009
		363	1 Spritzgerät, Fabr. Wiwa, Typ Airless, (Inventar-Nr. 3971000212)
35576 Halle [Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ O	364	1 Entstaubung, Nr. 1, Fabr. Beth, Typ BKSP 28/6-2, Bj. 1978, Filterschläuche 72 Stück, Leistung Absaugventilator ca. 8000 m³/h
334	1 Turbo-Mischer, Fabr. Axmann Anlagenbau, Typ TMG, Bj. 1986, Betriebsstunden abgelesen 15.060 h, Stundenleistung 30 t, (Maschinen-Nr. 4980),	367	1 PC (Windows 7), Fabr. HP, 19"-Monitor, Fabr. Samsung, Typ Syncmaster 943BM, Funktastatur, Funkmaus
	bestehend aus: Mischer, Vorratsilos, Füllstation, Fabr. Axmann Anlagenbau GmbH	368	1 Multifunktionsgerät, Fabr. Samsung, Typ M3870FW
335	1 Kunststofflauffangwanne (2-fach)	371	1 Industriesauger, Fabr. Thermat
336	1 Kranpalettengabel	373	1 Steintrenn-Nasssäge, Fabr. Avola, Typ STS/N55, Bj. 2008,
337	1 Hubtraverse, Fabr. Siegener Seilwerk, Bj. 2015, Tragkraft 18 Tonnen, Greifweite 2.070 - 2.460, Eigengewicht 1,1 Tonnen, mit Zubehör	375	1 Dreiwellenmischer, Fabr. Wöhr, Typ DWM 3, Bj. 1980, (Auftrags-Nr. KM/24/80)
338	1 Hubtraverse, Breite ca. 8,00 m		
		378	1 Hubtraverse, Fabr. Eggert, Länge ca. 2,00 m, Traglast 10 Tonnen
35576 Halle <i>A</i>	Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ A	380	1 Metallschere, Fabr. Peddinghaus, Typ Neu Simplex, Alter ca. 20-30 Jahre
339	1 Posten diverser Werkzeugholzkisten und	381	1 Mischer, Fabr. Axmann Anlagenbau GmbH, Typ TMEG30/4000/2000, Bj. 01.2007, Leistung 40 kW,

	(Maschinen-Nr. 6006)	418	2 Ventilatoren, Fabr. Trotec, ältere Generation
382	3 Kunststoffölauffangwannen		
384	1 Hakenhubtraverse, Fabr. Pfeiffer Seil- und Hebetechnik, Tragkraft 50 Tonnen, Breite ca. 4,00 m, mit: Lagerbock		6 Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ Putzerei
	Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ F/ Abnehmerbüro	420	1 Herdwagen / Glühofen, Fabr. Kraft-Hausherr- Industrieofenbau, Typ G/HW Nr. 623, Bj. 1979, mit Abrollsystem (mit Erdgas betrieben), Nutzbare Herdbelegung: Länge 10200 mm, Breite 3560 mm Türöffnung:
387	1 PC (Windows Vista), Fabr. HP, 19"-Monitor, Fabr. Samsung, Typ Syncmaster 943BM, Tastatur, Maus		Höhe 3100 mm von Oberkante Herdwagen, Breite 4200 mm Chargengewicht max. 90 Tonnen + 23 Tonnen Unterlagen, Ofenraumtemperatur max. 1100°C.
35576 Halle F	Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ :		Arbeitstemperaturbereich 500°C-1000°C
392	1 Hubtraverse, Nr. 16, Breite ca. 4,00 m, Tragkraft 40 Tonnen	422	1 Herdwagen-Glühofen (klein), Fabr. Loi Saar, Typ WH20.12.30/4-G2-800, äußere Ofenabmessung: Breite ca. 3400 mm Höhe ca. 3200 mm
393	1 Verfahrwagen, auf Gleisbett, Fabr. Butz, Bj. 2008, Traglast 80 Tonnen, Nutzfläche: Länge 7850 mm, Breite 4000 mm		Länge ca. 3200 mm lichte Ofenabmessung: Breite ca. 2900 mm Höhe ca. 1800 mm Länge ca. 3800 mm,
394	4 Holzwerkzeugkisten, mit Inhalt an: diversen Kleinwerkzeugen		max. Nutzcharge 4 Tonnen, max. Wärmebehandlungstem- peratur 800°C, Brennstoff Erdgas
395	1 Betonkübel, Fabr. Eichinger, Inhalt 500 I		(Auftrags-Nr. 89/1798)
397	1 Verfahrwagen, auf Gleisbett, Fabr. Plan, Bj. 1992, Traglast 50 Tonnen, Nutzfläche: Länge 4500 mm, (Original) wurde auf 6000 mm verlängert, Breite	423 424	 1 Absetzmulde, 7,5 m³, ohne Typenschild 1 Absetzmulde, 7,5 m³, ohne Typenschild
200	2400 mm 1 Hubtraverse, Fabr. Vetter, Breite ca. 2,50 m,	425	1 Posten diverse Holzwerkzeugkisten, Inhalt: div. Handarbeitswerkzeuge/ Kleinwerkzeuge
399	Triagkraft 5 Tonnen	428	1 Bürocontainer, Maße ca. 6,00 x 2,50 m, (stark ramponiert), Bürocontainer-Inhalt, an: Schreibtisch, Drehstuhl, 4 Besucherstühle, 3 Stahlblechschränke, mit Inhalt an diversen Verbrauchsmaterialien
35576 Halle (Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ G		
403	1 Tellerschleifer, Fabr. Frommia, Typ 805, Bj. 1970, Serien-Nr. 1666		6 Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ Qualitätssicherung
405	1 Kranpalettengabel	431	1 Verfahrwagen, Fabr. Butz, Bj. 2009, auf
406	1 Posten diverser Stahlblech- und Holzschränke, mit Inhalt an: diversen Klein- und Arbeitsmaterialien	400	Gleißbett, Traglast 40 Tonnen, Nutzfläche: Länge 7000 mm, Breite 4000 mm
408	1 Hubtraverse, Nr. 10, Breite ca. 4,00 m, Tragkraft 5 Tonnen	433	1 Ultraschallmessgerät, Fabr. GE Inspection, Typ Technologies USM35X S Lemo, SerNr. 36064- 3927A
		434	1 Digitalechograf, Fabr. Karl Deutsch, Typ 1090.301, (FabrNr. 10188)
415	1 Absetzmulde, 7,5 m³, ohne Typenschild	436	4 Stahlblechschränke, mit Inhalt an: diversen
417	2 Ventilatoren, Fabr. Trotec, Typ TTW45000	-100	Kleinwerkzeugen

437	1 Messanlage / Anreissmaschine, Fabr. Bendix Portage, Typ 84A, Stahlboden, Fläche ca. 11,00 x 3,00 m, Alter 38 Jahre, (Serien-Nr. 780100), (Inventar-Nr. verm. 927007701) mit: 2 Anreisssäulen	458	1 Etikettendrucker, Fabr. Toshiba, Typ Barcode Printer
438	1 Werkbank, Schraubstock		Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ ch Qualitätssicherung/ Raum
439	3 Stahlblechschränke, mit Inhalt	GQ - 2	2/ zerstörungsfreie Prüfung
440	1 Gabelhubwagen	464	1 PC (Windows Vista), Fabr. HP, 22"-Monitor, Fabr. HP, Typ LA2206XC, Tastatur, Maus
442	1 Mattenvorheizgerät / Glühanlage, Fabr. Sokol Therm Deutschland, Typ ST50-6, Bj. 2006	466	1 PC (Windows 7), Fabr. HP, Typ Elite, 19"- Monitor, Fabr. Samsung, Typ Syncmaster 943BM
443	1 Radialbohrmaschine, Fabr. MAS, Typ VR8A, Alter ca. 40 Jahre	468	1 PC (Windows 7), Fabr. HP, 19"-Monitor, Fabr. Belinea, Tastatur, Maus
445	1 4-Pol-Gleichstromimpuls- Oberflächenrissprüfung, Fabr. Hirsch ohne Typenschild, (Serien-Nr. 3027061404)	35576	Wetzlar, Sophienstraße 52-54/
446	3 Stahlblechschränke, (halbhoch), mit Inhalt an: diversen Kleinwerkzeugen		ch Qualitätssicherung Raum GQ - kstoffprüfung
447	4 Stahlblechschränke, mit Inhalt an: diversen Kleinwerkzeugen	471	1 Zugprüfmaschine, Fabr. Hegewald & Peschke Mess- und Prüftechnik GmbH, Typ Inspect 250 Table, Anschaffung 2013, (Inventar-Nr. 3927062312), mit Zubehör an: diversen Kleinteilen, PC Fabr. HP, TFT-Bildschirm 22", Fabr. HP Typ LA2206XC, Tastatur und Maus
	Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ /ersand	472	1 Pendelschlagwerk, Fabr. Mohr & Federhaff AG, Bj. 1995, (Maschinen-Nr. 1007)
448	1 Aluminiumrollgerüst, 70er, Fabr. Alfix, (2-etagig)	473	1 Werkstoffprüfmaschine / Härteprüfgerät, Fabr. Otto Wolpert Werke, Typ Dia Testor 3B, Bj. 1979, (Maschinen-Nr. 3411), (Kommissions-Nr. 885), (Inventar-Nr. 3927007301)
35576 Freige	Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ lände	474	Werkstoffprüfmaschine / Härteprüfgerät, Fabr.
449	1 Bürocontaineranlage, (3-teilig), Maße je ca. 6,00 x 2,50 m, Gesamtmaß ca. 6,00 x 7,50 m		Otto Wolpert Werke, Typ Dia Testor 2RC, Bj. 1958, (Maschinen-Nr. 4094), (Kommissions-Nr. 926), (Inventar-Nr. 3996012507)
25576	Wetales Continuets Co F2 F4/	475	1 Rohrinspektionskamera, Fabr. Reinhardt, Typ Mini 3000 Color, ohne Typenschild (EQ-027)
	Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ ontainer	477	1 Mikroskop, Fabr. Leitz, (Inventar-Nr. 3996010212) mit: Kameraeinheit, EDV-Einheit
451 452	 PC (Windows Vista), Fabr. HP, Tastatur, Maus Multifunktionsgerät, Fabr. Brother, Typ MFC- 	478	1 Mikroskop, Fabr. Leitz, ohne Typenschild, Alter ca. 30-40 Jahre, mit: separate Lichtquelle
	9320CW	479	1 Winkelschreibtisch, 2 Drehstühle, 2 Beistelltische
35576	Wetzlar, Sophienstraße 52-54/	481	1 Poliergerät, Fabr. Struers, Typ DAP-2, (Inventar- Nr. 3996016807)
Bereic	h Qualitätssicherung/ Raum / Qualitätstechnik	482	1 Poliergerät, Fabr. Struers, Typ DP-U2, (Inventar- Nr. 996033207)
456	1 PC (Windows Vista), 20"-Monitor, Fabr. HP, Typ LA2006X, Tastatur, Maus	483	1 Wärmeofen, Fabr. Carbolite, Typ GPC1200
457	1 PC (Windows Vista), 20"-Monitor, Fabr. HP, Typ LA2006XC, Tastatur, Maus		

35576 Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ Modellhalle (gelbe Halle)

485

1 Schwerlastregal (3-teilig), Schwerlastregal (2-

5.742 h, Leistung 70 kW/ 2.600 rpm, zul. Gesamtgewicht 5.000 kg, zul. Achslast 2.600 kg, (Serien-Nr. E12*74/150*0007), (FID: 240020AAA70160), Zapfwellenantrieb vorne und hinten, Geschlossene Fahrerkabine, Joysticksteuerung, Flüssigkeits gefüllte Reifen um Gesamtgewicht zu erhöhen, Metall Anbauten Front und Heckseitig montiert, Mängel: Fahrzeug mit Gebrauchsspuren (Gießerei Einsatz), Fahrersitz Stoffbezug gerissen

35576 Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ Meisterbüro Formerei

2 Winkelschreibtische, 3 Beistelltische, Anbautisch, 489

3 Drehstühle, 9 Besucherstühle,

Hängeregistraturschrank (2 OH), Kühlschrank Fabr. Severin, Aktenschiebetürenschrank (2 OH), Aktenschrank, (4-teilig), mit Einbauspüle, 2 Magnettafeln

1 Notebook (Windows 7), Fabr. HP, Dockingstation, 492 TFT-Bildschirm 22", Fabr. HP Typ LA2206XC,

Funktastatur, Funkmaus

493 1 PC (Windows 7), Fabr. HP, TFT-Bildschirm 22",

Fabr. HP Typ LA2206XC, Tastatur, Maus

35576 Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ **Büro Betriebsrat**

494 1 Schreibtisch, Rollcontainer, Drehstuhl, 3

Aktenschiebetürenschränke (2 OH), Aktenschrank (4-teilig), Besprechungstisch, 10 Besucherstühle,

Aktenschrank (5 OH), Magnettafel

1 Notebook, Fabr. HP, Dockingstation, TFT-496

Bildschirm 19", Fabr. Belinea, Tastatur, Maus

1 Faxgerät, Fabr. Samsung, Typ SF-560 498

35576 Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ **Umkleide**

500 18 Spinde, (2-türig), 4 Sitzbänke

35576 Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ Werk

3 Zeiterfassungsterminals, Fabr. KBV Personalzeit, 502

(1x Kantinenbereich, 1x Pförtnergebäude, 1x nähe

Betriebsratsbüro)

35576 Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ Freigelände

1 Kommunaltraktor, Fabr. Reform, Typ Mounty 100, 550 Bj. 2014, Modell 240.001.028, Betriebsstunden

35576 Wetzlar, Sophienstraße 52-54

1 Posten Gießpfannen, unterschiedliche 552

Ausführungen, bestehend aus den Nummern: KG1. KG3, KG4, KG5, KG6, KG7, KG8 sowie KG9

(ausgenommen KG4A)

1 Verfahrwagen (auf Gleisbett), Fabr. Plan, Bj. 554

1991, Tragfähigkeit 60 t, Nuzfläche: L 6.000 mm, B

4.000 mm

35576 Wetzlar, Sophienstraße 52-54/ Halle Versand/ Lager

1 Posten Büromöbel, bestehend aus: 600 Schreibtische, Highboards, Sideboards, Rollcontainer, Bürodrehrollenstühle, etc.

35576 Wetzlar, Sophienstraße 52-54 / Modellbau/ Schreinerei/Büro Einkauf

1 Blechschrank, blau/violett, BxHxT 950 x 1.950 x 601

500 mm, innenliegend m. Sicherheitsschrank, Fabr. Asecos, 2-türig, 3 Metallauffangwannen, verzinkt

1 Blechschrank, grau, 2-türig, abschließbar, B x H x 602

T 800 x 1.850 x 420 mm

1 Blechschrank, grau, 2-türig, abschließbar, B x H x 603

T 800 x 1.850 x 420 mm

1 Standkühlschrank, Fabr. Excuisit, B x H 480 x 604

850 mm

1 Steckregal, Fabr. Meta, H xB x T 2.000 x 7.000 x 605

550 mm, Inhalt: Handsschuhe, Schutzbrillen,

Overalls, Arbeitsschuhe

1 2-Stufen-Tritt, Fabr. Hailo 606

35576 Wetzlar, Sophienstraße 52-54 / Modellbau/ Schreinerei/Magazin

1 Blechschrank, Fabr. Denios, 2-türig, grün, B x H x 607

T 950 x 1.950 x 500 mm, innen m, 3 Metallauffangwannen verzinkt, Kunststoffauffangwanne

608 1 Blechschrank, Fabr. Denios, 2-türig, grün, B x H x

T 950 x 1.950 x 500 mm, innen m. 3

	Metallauffangwannen verzinkt, Kunststoffauffangwanne, Sicherheitsschrank, Fabr. Asecos, innen???	627	1 Bohrmaschine, Fabr. Bosch, Typ GSB 13 re, Bohrmaschine, Fabr. Bosch, Typ PSB 600 re
609	1 Blechschrank, Fabr. Plusar, 2-türig, abschließbar, Inhalt: diverse Spanplatten, Schrauben, Fabr.	628	1 Handkreissäge, Fabr. Metabo, Typ 43455, 1.200 W, max Sägeblatt-Ø 190 mm
610	Heco, Typ Fix-Plus, m. Torque-Köpfen 1 Steckregal, m. Holzauflagen, B ca. 200 mm,	630	1 Posten Arbeitskleidung, best. aus: Jacken, Hosen, Pullover, jew. Gewerbebeschriftet "Spezialguss Wetzlar" lagernd in Gitterbox Euromaß
	Holzregal B 1.400 mm, Inhalt: Bohrer, HSS-Bohrer, u.a.m.	631	1 Posten Hebeschlaufen, untersch. Ausführungen, Tragfähigkeit bis 4.000 kg, ca. 10 Stck.
611	1 Schwerlastregal, m. Holzauflagen, H x B x T 3.500 x2.800 x 700 mm, Ihnalt: div. Holztafeln	632	1 Posten Hebeschlaufen, untersch. Ausführungen, max. Belastbarkeit 4.000 kg, ca. 12 Stck.
612	1 Posten Akkuschrauber, Fabr. Bosch, Typ GSR 10,8 V-Li, Ladegerät, Ersatzakku, Akkuschrauber, Fabr. Festool, Typ TDK 15,6, Ladegerät,	633	2 Handhochfrequenz-Gratschleifer, Fabr. Bosch
	Akkuschrauber, Fabr. Festool, Typ T 12+3, Ladergerät, Akkuschrauber, Fabr. Bosch, Typ GSR	634	2 Handhochfrequenz-Winkelschleifer, Fabr. Bosch
	9,6 VE, Ersatzakku, Ladegerät, montiert auf Holz- Schrägablage	635	2 Handhochfrequenz-Gratschleifer, Fabr. Bosch
613	1 Kunststoff-Kabeltrommel, Kabellänge ca. 40 m, Blechkabeltrommel, Kabellänge ca. 15 m	636	2 Handhochfrequenz-Gratschleifer, Fabr. Bosch
614	1 Exenterschleifer, Fabr. Festool, Typ RO 150 e, Bj.	637	2 Handhochfrequenz-Gratschleifer, Fabr. Bosch
014	2000, 500 W, max. Schleifscheiben-Ø 150 mm, div. Zubehör	638	2 Handhochfrequenz-Winkelschleifer, Fabr. Bosch
615	Winkelschelifer, Fabr. Metabo, max.	639	2 Einhand-Hochfrequenz-Gratschleifer, Fabr. Bosch
0.0	Schleifscheiben-Ø 125 mm	640	2 Handhochfrequenz-Gratschleifer, Fabr. Bosch
616	1 Pendelhubstichsäge, Fabr. Gress, Typ CST 6242E, SerNr. 00779, Leistung 420 W, im	641	2 Handhochfrequenz-Winkelschleifer, Fabr. Bosch
	Kunststoffkoffer	642	2 Handhochfrequenz-Gratschleifer, Fabr. Bosch
617	1 Oberfräse, Fabr. Festo, Typ of 1000 eb, Bj. 1999, 900 W, im Kunststoffkoffer, div. Zubehör	643	2 Handhochfrequenz-Winkelschleifer, Fabr. Bosch
618	1 Oberfräse, Fabr. Makita, Typ 3612br, 1.600 W, SerNr. 131928E, in Original-Kiste	644	2 Handhochfrequenz-Gratschleifer, Fabr. Bosch
619	1 2-Hand-Bohrmaschine, Fabr. AEG, 510 W, älter	645	2 Einhand-Hochfrequenz-Gratschleifer, Fabr. Bosch
620	1 Oberfräse, Fabr. Scherr, Typ HM40D, 1.800 W,	646	2 Handhochfrequenz-Gratschleifer, Fabr. Bosch
020	SerNr. 28482, m. 16 A Stromanschluss, Verlängerungskabel, Länge ca. 15 m	647	2 Handhochfrequenz-Gratschleifer, Fabr. Bosch
621	2 Schwerlast-Hebeschlaufen, Länge ca. 9.000 mm,	648	2 Handhochfrequenz-Gratschleifer, Fabr. Bosch
	2 Schwerlasthebeschlaufen, Länge jeweils 8.000 mm, 2 Schwerlasthebeschlaufen Länge je 5.000	649	2 Handhochfrequenz-Gratschleifer, Fabr. Bosch
	mm, max. Belastbarkeit pro Schlaufe ca. 4.000 kg	650	2 Handhochfrequenz-Winkelschleifer, Fabr. Bosch
622	1 Bandfeile, Fabr. Festo, Typ BF 1 E, 500 W, in Kunststoffkoffer, m. div. Zubehör	651	5 2-Hand-Stabschleifer, untersch. Ausführungen
623	1 Elektro-Tacker, Fabr. Bosch, Dreieicksschleifer, Fabr. Chang Zhou, Rutscher, Fabr. Festool, Typ	652	5 2-Hand-Stabschleifer, untersch. Ausführungen
	RTS 400 EQ, o. Anschlusskabel	653	5 2-Hand-Stabschleifer, untersch. Ausführungen
624	1 Bandschleifer, Fabr. Bosch, Typ GBS 100 AF, Bj. 1999, 1.200 W, max. Schleifbandbreite 100 mm	654	5 2-Hand-Stabschleifer, untersch. Ausführungen
625	1 Bandschleifer, Fabr. Metabo, Typ ba E C876	655	5 2-Hand-Stabschleifer, untersch. Ausführungen
	sigmar, 150 W, max. Schleifbandbreite 700 mm	656	5 2-Hand-Stabschleifer, untersch. Ausführungen
626	1 Bohrmaschine, Fabr. Bosch, Typ GBM 8-2re, Bohrmaschine, Fabr. Bosch, Typ GBM 10 re,	657	5 2-Hand-Stabschleifer, untersch. Ausführungen
	Winkelbohrmaschine, Fabr. Bosch, Typ nicht ersichtlich	658	3 Druckluft-Meißel, untersch. Ausführungen
		659	3 Druckluft-Meißel, untersch. Ausführungen

660	3 Druckluft-Meißel, untersch. Ausführungen	690	5 Druckluft-Einhand-Gratschleifer, untersch. Ausführungen
661	3 Druckluft-Meißel, untersch. Ausführungen	691	4 Druckluft-Einhand-Gratschleifer , untersch.
662	3 2-Hand-Hochfrequenz-Gratschleifer, Fabr. Bosch		Ausführungen
663	2 Handhochfrequenz-Winkelschleifer, Fabr. Bosch	692	1 Druckluft-Zweihand-Winkelschleifer, Fabr. Altas Copco, max. Schleifscheiben-Ø 230 mm
664	2 Handhochfrequenz-Gratschleifer, Fabr. Bosch	693	1 Plattformtransportwagen, Fabr. Fetra, Plattformabm. ca. 700 x 1.000 m, 2 Ablage-
665	2 Handhochfrequenz-Gratschleifer, Fabr. Bosch		Ebenen,max. Tragfähigkeit 500 kg
666	2 Handhochfrequenz-Gratschleifer, Fabr. Bosch	694	1 Plattformtransportwagen, Fabr. Fetra, 600 x 1.000 mm, 2 Ablage-Ebenen, max. Tragfähigkeit 250 kg
667	2 Handhochfrequenz-Winkelschleifer, Fabr. Bosch	695	1 Plattformtransportwagen, Fabr. Fetra, 600 x 1.000
668	2 Einhand-Hochfrequenz-Gratschleifer, Fabr. Bosch	200	mm, max. Tragfähigkeit 250 kg
669	2 Handhochfrequenz-Gratschleifer, Fabr. Bosch	696	2 digitale Lanzenthermometer, Fabr. Heraeus, Typ Digilance IV, Netzadapter
670	2 Einhand-Hochfrequenz-Gratschleifer, Fabr. Bosch		
671	2 Handhochfrequenz-Gratschleifer, Fabr. Bosch		Wetzlar, Sophienstraße 52-54 /
672	2 Handhochfrequenz-Winkelschleifer, Fabr. Bosch	Masch	iinen/ Kernmacherei
673	2 Einhand-Hochfrequenz-Gratschleifer, Fabr. Fein	697	1 Blechschrank, 2-türig, B x H x T 800 x1.850 x 400 mm, 4 Einlegeböden
674	2 2-Hand-Hochfrequenz-Gratschleifer, Fabr. Fein	698	1 Blechschrank, 2-türig, B x H x T 800 x1.850 x 400
675	1 2-Hand-Hochfrequenz-Winkelschleifer, Fabr. Fein, max. Schleifscheiben-Ø 125 mm	600	mm, 4 Einlegeböden 1 Personalspind, abschließbar, B ca. 1.400 mm, 2
676	3 Druckluft-Meißel	699	Doppeltüren, 2 Personalspinde, abschließbar, B je 800 mm, je 2-türig, Werktisch,
677	1 2-Hand-Druckluft-Stemmhammer		Vollmetallausführung, B 1.500 mm, 4 Klapptüren
678	1 2-Hand-Druckluft-Stemmhammer		
679	5 2-Hand-Stabschleifer, untersch. Ausführungen		Wetzlar, Sophienstraße 52-54 / ??/ Instandsetzung
680	5 2-Hand-Stabschleifer, untersch. Ausführungen	700	1 Isolationsmultimeter, Fabr. Fluke, Typ 1587, inkl.
681	3 2-Hand-Stabschleifer, untersch. Ausführungen	700	zugeh. Prüfspitze, im Kunststoffkoffer
682	5 Druckluft-Einhand-Gratschleifer, untersch. Ausführungen	701	1 Flügelrad-Anemometer, Fabr. Testo, Typ 416, SerNr. 01920788, inkl. Zubehör, in Originalverpackung
683	5 Druckluft-Einhand-Gratschleifer, untersch. Ausführungen	702	1 VDE-Messgerät, Fabr. Fluke, Typ Energy Logger 1730, m. div. Zubehör, in Nylon-Transporttasche
684	5 Druckluft-Einhand-Gratschleifer, untersch. Ausführungen	703	1 Temperaturmessgerät, Fabr. Testo, Typ 925, Ser Nr. 33759273/808, Schutzhülle, Temperaturfühler
685	5 Druckluft-Einhand-Gratschleifer, untersch. Ausführungen	705	1 Posten Verbrauchsmaterialien, best. aus: Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern,
686	5 Druckluft-Einhand-Gratschleifer, untersch. Ausführungen		Sprengringe, Rohrschellen, Senkkopfschrauben,Gewindestäbe, u.a.m. großer Umfang (Achtung: Gitterboxen, Paletten sowie Tische sind kein Bestandeil des Verkaufsumfangs!)
687	5 Druckluft-Einhand-Gratschleifer, untersch. Ausführungen	706	Holzwandboard, m. div. Schweißwinkeln +
688	5 Druckluft-Einhand-Gratschleifer, untersch. Ausführungen	707	Metallzirkeln 1 Druckluftschlauchabroller, Fabr. Dema, Typ DS
689	5 Druckluft-Einhand-Gratschleifer, untersch. Ausführungen		15 KP, Druckluftschlauchlänge 15 m, Druckluftschlauch-Ø 3/8"

708	1 Druckluftschlauchabroller, Fabr. Dema, Typ DS 15 KP, Druckluftschlauchlänge 15 m, Druckluftschlauch-Ø 3/8"	720	1 Posten Lastenträger, Metall, Kranaufnahmen, Uförmig, Gewicht jew. ca. 11 t, insgesamt 19 Stck.		
709	1 Elektrokabelabroller, Fabr. Holzman, Typ EK 15 M, m. Schuko Stecker, Kabellänge ca. 15 m	721	1 Posten Gießkästen, rechteckig, Abm. jew. ca. 850 x 550 mm, H ca. 450 mm, Kranaufnahmen, bodenseitig 1/3 geöffnet, schlechter allgem. Zustand, insgesamt ca. 45 Stck.		
		722	4 Stufenauftritte, Fabr. Zarges, Belastbarkeit jew.		
35576 Halle (Wetzlar, Sophienstraße 52-54 / G		ca. 150 kg		
710	3 Blechschränke, grau, 2-türig, abschließbar, B/H/T 800 x 1.850 x 420 mm, Werktisch, Metall, Abm. ca. 800 x 600 mm, 1 Auszug, Klapptür, aufgesetzter 2-Backenschraubstock, BB ca. 130 mm	Halle	Wetzlar, Sophienstraße 52-54 / C Bereich Putzkabinen f. Ierdeckel		
711	1 Aluminium-Podestleiter, Fabr. Zarges, Typ Z 600, Belastbarkeit max. 150 kg, 5 Stufen, Stehpodest, Abm. ca. 600 x 800 mm, Handlauf, Standhöhe ca. 1.440 mm	724	1 Personenbeförderungskorb, Eigenbau, gelb lackiert, f. 2 Personen, Stapleraufnahme, seitliche Tür, höhenverstellbare Gitterrostrückwand		
712	1 Aluminium-Stehleiter, Fabr. Zarges, Typ Z 600, Belastbarkeit max. 150 kg, 8 Stufen, schlechter allgem. Zustand	725	1 Betonsilo Nr. 4, Fabr. Eichinger, Bj. vermutl. 2007, Inhalt: ca. 2.000 l, Stapleraufnahme, kranbar		
713	1 Palettenregal, Gitterrostauflage, H/B/T 3.300 x 4.500 x 1.100 mm, best. aus: 4 Ständer, 4 Quertraversen, 2 Auffangwannen, Fabr. Denios, rückseitig angebautes Stehpodest, Aufgang,		35576 Wetzlar, Sophienstraße 52-54 / Halle B Bereich Kokillenlager		
	Handlauf, orange/blau	726	1 Elektrische Bügelsäge, Fabr. Ernst Haaf		
35576	Wetzlar, Sophienstraße 52-54 /				
Halle I		35576 Halle	Wetzlar, Sophienstraße 52-54 / A		
Halle I	2 Blechschränke, grau, 2-türig, abschließbar, B/H/T	Halle	A 3 Fasstransportwagen, unterschiedl. Ausführungen,		
Halle I	2 Blechschränke, grau, 2-türig, abschließbar, B/H/T ca. 800 x 1.850 x 420 mm 1 Motordreh- u. Wendetraverse, Fabr. Vetter, Typ Rotomax, Bj. 2015, Modell RV 5000/20, SerNr. 521127R01, Tragfähigkeit max. 4.500 kg, Raddistanz 800 -2.000 mm, Drehmoment max.	Halle 727	A 3 Fasstransportwagen, unterschiedl. Ausführungen, 2 Auffangwannen 1 Containerinhalt, best. aus: Verbrauchsmaterial wie Hebehaken, Gussformzapfen, Metallplatten, Gewindestäbe, Verschraubungsstäbe zum		
Halle I 714 715	2 Blechschränke, grau, 2-türig, abschließbar, B/H/T ca. 800 x 1.850 x 420 mm 1 Motordreh- u. Wendetraverse, Fabr. Vetter, Typ Rotomax, Bj. 2015, Modell RV 5000/20, SerNr. 521127R01, Tragfähigkeit max. 4.500 kg, Raddistanz 800 -2.000 mm, Drehmoment max. 1.340 Nm, Eigengewicht 390 kg 1 Aluminium-Anlegeleiter, Fabr. Layher, Belastbarkeit max. 300 kg, int. Nr. 23, 14 Sprossen 1 Plattformwaage, Fabr. Kern, Typ BFB 3T1M, SerNr. WF108597, Belastbarkeit max. 3.000 kg, Wiegeschritte 1 kg, Belastbarkeit min. 20 kg,	Halle . 727 728	A 3 Fasstransportwagen, unterschiedl. Ausführungen, 2 Auffangwannen 1 Containerinhalt, best. aus: Verbrauchsmaterial wie Hebehaken, Gussformzapfen, Metallplatten, Gewindestäbe, Verschraubungsstäbe zum Eingießen u.a.m. im großen Umfang 1 4-Stufen-Rauftritt, Fabr. Zarges, Typ Z 600,		
Halle I 714 715 716	2 Blechschränke, grau, 2-türig, abschließbar, B/H/T ca. 800 x 1.850 x 420 mm 1 Motordreh- u. Wendetraverse, Fabr. Vetter, Typ Rotomax, Bj. 2015, Modell RV 5000/20, SerNr. 521127R01, Tragfähigkeit max. 4.500 kg, Raddistanz 800 -2.000 mm, Drehmoment max. 1.340 Nm, Eigengewicht 390 kg 1 Aluminium-Anlegeleiter, Fabr. Layher, Belastbarkeit max. 300 kg, int. Nr. 23, 14 Sprossen 1 Plattformwaage, Fabr. Kern, Typ BFB 3T1M, SerNr. WF108597, Belastbarkeit max. 3.000 kg,	Halle 727 728 729	3 Fasstransportwagen, unterschiedl. Ausführungen, 2 Auffangwannen 1 Containerinhalt, best. aus: Verbrauchsmaterial wie Hebehaken, Gussformzapfen, Metallplatten, Gewindestäbe, Verschraubungsstäbe zum Eingießen u.a.m. im großen Umfang 1 4-Stufen-Rauftritt, Fabr. Zarges, Typ Z 600, Belastbarkeit max. 150 kg, Neuware, unaufgebaut 1 Steckregal, Fabr. Meta, größtenteils demontiert, best. aus: 22 Ständer, H jew. ca. 2.000 mm, 62		
714 715 716 717	2 Blechschränke, grau, 2-türig, abschließbar, B/H/T ca. 800 x 1.850 x 420 mm 1 Motordreh- u. Wendetraverse, Fabr. Vetter, Typ Rotomax, Bj. 2015, Modell RV 5000/20, SerNr. 521127R01, Tragfähigkeit max. 4.500 kg, Raddistanz 800 -2.000 mm, Drehmoment max. 1.340 Nm, Eigengewicht 390 kg 1 Aluminium-Anlegeleiter, Fabr. Layher, Belastbarkeit max. 300 kg, int. Nr. 23, 14 Sprossen 1 Plattformwaage, Fabr. Kern, Typ BFB 3T1M, SerNr. WF108597, Belastbarkeit max. 3.000 kg, Wiegeschritte 1 kg, Belastbarkeit min. 20 kg, Digitaldisplay, Plattformabm. ca. 1.200 x 1.500 mm	727 728 729 730	3 Fasstransportwagen, unterschiedl. Ausführungen, 2 Auffangwannen 1 Containerinhalt, best. aus: Verbrauchsmaterial wie Hebehaken, Gussformzapfen, Metallplatten, Gewindestäbe, Verschraubungsstäbe zum Eingießen u.a.m. im großen Umfang 1 4-Stufen-Rauftritt, Fabr. Zarges, Typ Z 600, Belastbarkeit max. 150 kg, Neuware, unaufgebaut 1 Steckregal, Fabr. Meta, größtenteils demontiert, best. aus: 22 Ständer, H jew. ca. 2.000 mm, 62 Fachböden, Abm. jew. ca. 500 x 1.000 mm 1 Aluminium-Anlegeleiter, Belastbarkeit max. 150		
714 715 716 717	2 Blechschränke, grau, 2-türig, abschließbar, B/H/T ca. 800 x 1.850 x 420 mm 1 Motordreh- u. Wendetraverse, Fabr. Vetter, Typ Rotomax, Bj. 2015, Modell RV 5000/20, SerNr. 521127R01, Tragfähigkeit max. 4.500 kg, Raddistanz 800 -2.000 mm, Drehmoment max. 1.340 Nm, Eigengewicht 390 kg 1 Aluminium-Anlegeleiter, Fabr. Layher, Belastbarkeit max. 300 kg, int. Nr. 23, 14 Sprossen 1 Plattformwaage, Fabr. Kern, Typ BFB 3T1M, SerNr. WF108597, Belastbarkeit max. 3.000 kg, Wiegeschritte 1 kg, Belastbarkeit min. 20 kg, Digitaldisplay, Plattformabm. ca. 1.200 x 1.500 mm Wetzlar, Sophienstraße 52-54 / G 1 Palettenschwerlastregal, Fabr. Dexion, Typ P 90, H/B/T ca. 3.500 x 8.500 x 1.100 mm, ohne Inhalt,	727 728 729 730	3 Fasstransportwagen, unterschiedl. Ausführungen, 2 Auffangwannen 1 Containerinhalt, best. aus: Verbrauchsmaterial wie Hebehaken, Gussformzapfen, Metallplatten, Gewindestäbe, Verschraubungsstäbe zum Eingießen u.a.m. im großen Umfang 1 4-Stufen-Rauftritt, Fabr. Zarges, Typ Z 600, Belastbarkeit max. 150 kg, Neuware, unaufgebaut 1 Steckregal, Fabr. Meta, größtenteils demontiert, best. aus: 22 Ständer, H jew. ca. 2.000 mm, 62 Fachböden, Abm. jew. ca. 500 x 1.000 mm 1 Aluminium-Anlegeleiter, Belastbarkeit max. 150 kg, 10 Stufen 1 Niveliergerät, Fabr. Zeiss, Typ Ni 2, SerNr.		
714 715 716 717 35576 Halle (2 Blechschränke, grau, 2-türig, abschließbar, B/H/T ca. 800 x 1.850 x 420 mm 1 Motordreh- u. Wendetraverse, Fabr. Vetter, Typ Rotomax, Bj. 2015, Modell RV 5000/20, SerNr. 521127R01, Tragfähigkeit max. 4.500 kg, Raddistanz 800 -2.000 mm, Drehmoment max. 1.340 Nm, Eigengewicht 390 kg 1 Aluminium-Anlegeleiter, Fabr. Layher, Belastbarkeit max. 300 kg, int. Nr. 23, 14 Sprossen 1 Plattformwaage, Fabr. Kern, Typ BFB 3T1M, SerNr. WF108597, Belastbarkeit max. 3.000 kg, Wiegeschritte 1 kg, Belastbarkeit min. 20 kg, Digitaldisplay, Plattformabm. ca. 1.200 x 1.500 mm Wetzlar, Sophienstraße 52-54 / G	727 728 729 730 731 732	3 Fasstransportwagen, unterschiedl. Ausführungen, 2 Auffangwannen 1 Containerinhalt, best. aus: Verbrauchsmaterial wie Hebehaken, Gussformzapfen, Metallplatten, Gewindestäbe, Verschraubungsstäbe zum Eingießen u.a.m. im großen Umfang 1 4-Stufen-Rauftritt, Fabr. Zarges, Typ Z 600, Belastbarkeit max. 150 kg, Neuware, unaufgebaut 1 Steckregal, Fabr. Meta, größtenteils demontiert, best. aus: 22 Ständer, H jew. ca. 2.000 mm, 62 Fachböden, Abm. jew. ca. 500 x 1.000 mm 1 Aluminium-Anlegeleiter, Belastbarkeit max. 150 kg, 10 Stufen 1 Niveliergerät, Fabr. Zeiss, Typ Ni 2, SerNr. 126300, im Kunststoffgerätekoffer, 3-Beinstativ 1 Aluminium-Anlegeleiter, Fabr. Zarges + Layher, 10-14 Sprossen, insgesamt 6 Stck., teilw.		

736 737	1 Metallbox, 800 x 1.000 mm, Inhalt: Schleifscheibenmeißel, Neuware im großen Umfang 1 Werktisch, Metall/Holz, Abm. ca. 800 x 1.700 mm, 2 Auszüge, 2 Klapptüren, aufgesetzter 2- Backenschraubstock, BB ca. 140 mm, Schwerlastregal, H/B/T 1.850 x 2.850 x 700 mm, 3 Ablageebenen	752	geringen Umfang, int. Nr. GQ 7 + GQ 8 1 Blechhaus, frontseitige Schiebetür, Grundmaß ca. 1.400 x 2.000 mm, innenliegend, integr. Beleuchtung u. Steckdosen, 2 Schraubregale, B jew. ca. 1.000 mm, div. Reinigungs- u. Markierungsmaterial, int. Nr. GQ 9
738	3 Schubkarren, luftbereift	753	2 Aluminium-Bockleitern, Fabr. Günsburger/Zarges, schlechter Allgemeinzustand
	Wetzlar, Sophienstraße 52-54 / Putzerei	Bereio	Wetzlar, Sophienstraße 52-54 / ch Qualitätssicherung Raum GQ- kstoffprüfung
739	1 Absetzmulde, 7,5 Kubik, ohne Typenschild		
740	Posten Druckluft- und Hochfrequenzschleif- und Meißelgeräte, lagernd in 5 Metallboxen, div. Meißelaufsätze, unterschiedl. Ausführungen, großer	754	1 Datensicherungsschrank, 2-türig, abschließbar, Doppelbartschloß, grau, B/H/T ca. 1.250 x 1.950 x 550 mm, ohne Inhalt 1 Steckregal, blau/grau, B/H/T ca. 1.000 x 2.000 x
	Umfang	755	400 mm, ohne Inhalt
741	1 Schweißgleichrichter, Fabr. Howeld, Typ GW 600, inkl. Elektrodenhalter, Masseklemme	756	1 Gasflaschentransportwagen, Fabr. Fetra, Bj. 2009, Tragfähigkeit max. 100 kg, vollgummibereift
742	Mobile Schweißrauchabsaugung, Fabr. Kemper, Absaugarm, schlechter allgem. Zustand	757	1 Digital-Echograf, Fabr. Karl Deutsch, Typ 1090.301, im Kunststoffgerätekoffer
743	1 Schweißgleichrichter, Fabr. Air Liquide, Typ Buffalo 500 DC	758	1 Digital-Echograf, Fabr. Karl Deutsch, Typ 1090.301, im Kunststoffgerätekoffer, vermutl. defekt
744	3 Gasbrenner, jew. montiert auf Stativ, separater Druckluftanschluß, dazugehörige Gas- /Druckluftleitungen	759	1 Ultraschallmessgerät, Fabr. Krautkramer, Typ USN 52 L, int. Nr. 3927060104
		760	1 Ultraschallmessgerät, Fabr. Krautkramer, Typ USN 52 R, int. Nr. 3996317801
	Wetzlar, Sophienstraße 52-54 / Qualitätssicherung	761	3 UV-Handleuchten, Fabr. MR/Labino
745	1 Blechschrank, 2-türig, grün, int. Nr. GQ1, Inhalt: 1 Posten Messmittel, teilw. in Holz-/Plastiktransportboxen, unterschiedl. Ausführungen	762	1 Schichtdickenmessgerät, Fabr. Elektrophysik, Typ Minitest 2100, im Kunststoffgerätekoffer, div. Zubehör
740	wie Innenmikrometer, Bügelmessschrauben, Messschieber im großen Umfang	763	1 Blechaktenschrank, B/H/T ca. 3.600 x 1.950 x 400 mm, 6-türig, grau/lackiert, innenliegend m. div. Fachböden
746	 Blechschrank, 2-türig, grün, int. Nr. GQ2, Inhalt: div. Handarbeitswerkzeug, im geringen Umfang, Sprühdosen u.a.m. 	764	1 Ultraschallbad, Fabr. Leco
747	1 Blechschrank, Fabr. CP, graublau, int. Nr. GQ 3, innenliegend, einseitige Fachunterteilung, 16 Auszüge, Inhalt: Sprühdosen, Schlagzahlen,	765	1 Schleif-/Fräs- und Poliersystem, Fabr. Nakanishi, Typ Emax EVOLUTION NE 249, dazugehöriges Handstück, Aluminiumzubehörkoffer
748	Handarbeitswerkzeug im geringen Umfang 1 Blechschrank, 2-türig, abschließbar, int. Nr. GQ 4, Inhalt: UV-Licht-Lampen, Spannungsumwandler	766	1 Kunststoffkabeltrommel, Fabr. Forum, 3 Schukosteckdosen, Kabellänge 25 m, 1-Hand- Winkelschleifer, Schleifscheiben-Ø max. 125 mm
	u.a.m., im großen Umfang	767	1 Posten EDV-Hardware
749	1 Blechschrank, 2-türig, abschließbar, grün, int. Nr. GQ 5, Inhalt: Sprühdosen, Stockwinde, div. Handarbeitswerkzeug, 2 Aluminiumtransportkoffer		
750	1 Blechschrank, 2-türig, abschließbar, int. Nr. GQ 6, aufgesetztes Schreibpult, Inhalt: Schäkel, Schlagzahlen im großen Umfang		
751	2 Blechschränke, jew. m. Holzauflage, jew. 2-türig, abschließbar, Inhalt: div. Handarbeitswerkzeug, im		



Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG NetBid Industrie-Auktionen AG

ABC-Straße 35 D-20354 Hamburg

T +49 (0)40 35 50 59 - 0 F +49 (0)40 35 50 59 -100

info@netbid.com www.netbid.com