

ONLINEAUKTION



Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir online gegen Höchstgebot Zerspanungsmaschinen, Schweißtechnik, Handgeräte und sonstige Anlagegüter der Firma

On behalf of the insolvency administrator we are auctioning online against highest bid the well-maintained cutting machines, welding technology, hand tools and other assets of the company

Hans-Joachim Preis
Limbacher Str. 32
66424 Homburg-Wörschweiler(Germany)

Montag, 22. Oktober 2018
Beginn: 10:00Uhr
Monday, 22nd August 2018
Start: 10.00 a.m.

Besichtigung:

Donnerstag, 18. Oktober 2018, 10.00 bis 13.00 Uhr
Nur nach vorheriger Anmeldung möglich! Bitte melden Sie sich vorher an bei Hr. Preisner, Email: preisner@netbid.com

Viewing:

Thursday, 18 October 2018, 10.00 a.m. to 1.00 p.m.

Only by appointment! Please schedule your visit with Mr. Preisner, Email: preisner@netbid.com

Abholung:

Montag, 29. Oktober 2018, 8.30 bis 16.00 Uhr

Bitte tragen Sie unbedingt Sorge dafür diesen Termin wahrzunehmen da wir Ausweichtermine nur gegen Aufwandserstattung anbieten

Collection:

Monday, 29 October 2018, 8.30 a.m. to 4.00 p.m.

Please note this date is binding and must be observed – alternative dates only against additional payment in the amount of the occurred extra expenses



Eine Gebotsabgabe ist ab sofort online möglich!

Online bidding is possible immediately!

**66424 Homburg Wörschweiler,
Limbacher Str. 32/ Drehen und
Schleifen**

		16	1 Magnetaufspannplatte, Ø ca. 300 mm
		17	1 Posten Hartmetall-Wechselplatten, div. Fabr. u. Ausführungen, überwiegend Anbruch
		18	1 Transportwagen, Metall, Eigenbau, Abm. ca. 600 x 1.000 mm, 2 Ablagen, ohne Inhalt
1	1 Messplatte, Abm. ca. 600 x 900 mm, montiert auf Untertisch, 2 Ablagen, Höhenreißer, Fabr. Mitutoyo, 0,01 - 680 mm, m. div. Zubehör	19	1 Fräse, Eigenbau, m. Riemenantrieb, montiert auf Plattform-Transportwagen, Abm. ca. 600 x 800 mm, Inhalt: div. Zubehör, (ohne UVV-Abnahme)
2	3 Transportwagen, Metall, Eigenbau, Abm. ca. 600 x 1.000 mm, 2 Ebenen	20	1 Sackkarre
3	3 Transportwagen, Metall, Eigenbau, Abm. ca. 600 x 1.000 mm, 2 Ebenen	21	1 Werkbank, Metall/Holz, Abm. 800 x 5.500 mm, 5 Holz-Unterbauten, jew. 4 Auszüge, rückseitig m. Ablageregal, 2 Schraubstöcke, BB 150 mm, Inhalt: div. Handwerkszeug
4	1 Maschinenschraubstock, BB 170 mm	22	1 Feinmechaniker-Drehmaschine, Fabr. Boley, Spitzenhöhe/-weite 120 x 500 mm, Reitstock, Werkzeughalter, Dreibackenfutter, kleiner Werkzeugschrank, Inhalt: Spannfutter, Zubehör
5	1 Vierbackenfutter, Fabr. Röhm, Ø 200 mm, 4 Sätze Spannbacken, div. Ausführungen	23	1 Säulenschwenkkran, Höhe ca. 3.000 mm, Auslegerlänge ca. 3.500 mm, Elektro-Kettenzug, Tragfähigkeit 250 kg, Kabelfernbedienung, Fabr. Demag
6	1 Dreibackenfutter, Ø 300 mm	24	1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. Löw, Typ W490, Ser.-Nr. 5038, Spitzenhöhe/-weite 250 x 2.000 mm, Spindelbohrung ca. 65 mm, Dreibackenfutter, Ø 250 mm, Dreibackenfutter, Ø 200 mm, Vierbackenfutter, Ø 200 mm, Reitstock, Werkzeugschnellwechsler, div. Spannbacken, Zubehör
7	1 Vierbackenfutter, Fabr. Röhm, Ø 125 mm	25	1 Blechschrank, 2-türig, B 1.000 mm, Blechschrank, 1-türig, B 500 mm, Inhalt: Drehstähle, div. Ausführungen (gebraucht)
8	1 Vierbackenfutter, Fabr. Bison, Ø 125 mm, 2 Sätze Spannbacken	26	1 Außen-Rundschleifmaschine, Fabr. Fortuna, Einspannbreite max. 400 mm, verschiebbarer Maschinentisch, B 1.100 mm, zur Aufnahme von Schleifscheiben, 250 - 400 mm, Kühlmittelpumpe, extern, 1 Posten Schleifscheiben, div. Härtegrade, Maschinenersatzteile, lagernd in Holzregal, L-förmig, 3 Ebenen
9	3 Transportwagen, Metall, Eigenbau, Abm. 600 x 1.000 mm, 2 Ebenen, ohne Inhalt	27	1 Band-Außenrundschleifmaschine, Fabr. Fortuna, Einspannbereich max. 1.500 mm, verschiebbarer Aufspanntisch, L 2.500 mm, ausgestattet m. Drehspindel, Dreibackenfutter, Ø ca. 160 mm, hydr. Reitstock, externe Kühlmittelpumpe, Wandregal, Holz-Beistellregal, Inhalt: div. Zubehör zur Maschine
10	1 Bandsäge, Fabr. Bama Eisele, Typ VB35, Bj. 1978, Ser.-Nr. 602057, Tischabm. ca. 400 x 400 mm, 2 Anschlagwinkel, 16 A Kraftstromanschluss, montiert auf mobilem Arbeitstisch, 2 defekte Rollen, Maschine derzeit ohne Sägeband	28	1 Druckluftmeißelhammer, div. Zubehör
11	1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. Dalian, Typ CDS6266C, Ser.-Nr. F3244, Spindelumdrehung max. 1.700 U/min, Spitzenhöhe/-weite 350 x 3.000 mm, Spindelbohrung ca. 100 mm, Steuerung, Fabr. Sino, Typ SDS6-3V, Dreibackenfutter, Ø 250 mm, Dreibackenfutter, Ø 300 mm, Werkzeugschnellwechsler, Reitstock, Lünette, div. Zubehör, Spannbacken	29	1 Blechknabber, Fabr. Trumpf, Typ TPS 353, Leistung 680 W, Materialstärke max. 3,5 mm
12	1 Planscheibe, Ø 390 mm, 1 Spannbacke, Blech-Transportkasten		
13	1 Planscheibe, Ø 650 mm, ohne Spannbacken, Blech-Transportkiste, neuwertig		
14	1 Wellen-Richtbank, Eigenbau, Gesamtlänge ca. 3.000 mm, motorbetriebener Verfahrsschlitten, aufgesetzt (ohne Funktion)		
15	1 Magnetaufspannplatte, Ø ca. 160 mm		

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 / 355 059 - 224

OP Preis, Homburg-Wörschweiler [14627]

- | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 1 Reifen-Luftdruckprüfer | 47 | 1 Schwerlast-Rollenset, Fabr. Kramp, Tragfähigkeit 3.000 kg, m. Zugstange u. 2 Schwerlast-Nachlaufrollen, m. Verbindungswelle |
| 31 | 1 Druckluftmeißelhammer, m. Spitzmeißel | 48 | 1 Feilensortiment, div. Ausführungen, lagernd in Holzkiste, Aufschrift "KANDN" |
| 32 | 1 Geradschleifer, Fabr. Bosch | 49 | 1 WIG-Schweißgerät, Fabr. Castolin Eutectic, Typ CASTOWIG 150 G, Ser.-Nr. 4532, Leistung 5 A/10 V - 150 A/16 V, defekt, Schlauchpaket, Masseklemme, Gasflaschen-Anschlussschlauch |
| 33 | 1 Handbandschleifer, Fabr. AEG, Typ HBSE 100, Schleifbreite max. 100 mm | 50 | 1 Teleskop-Schubladenschrank, grün, 8 Auszüge, Inhalt: Reibahlen, Fräser, Gewindebohrer, Schleifbänder, Werkzeugaufnahmen |
| 34 | 1 hydraulischer Wagenheber, Tragfähigkeit 2.000 kg, Hebelstange | 51 | 1 Teleskop-Schubladenschrank, blau, 6 Auszüge, Inhalt: HSS-Bohrer, Werkzeugaufnahmen, Reibahlen |
| 35 | 1 Geradschleifer, Fabr. Proxxon, Typ FBS 240/E, Leistung 100 W, Kunststoff-Gerätekoffer, div. Zubehör | | |
| 36 | 1 Bohr- und Meißelhammer, Fabr. Bosch, Typ GBH 5/40 DCE, Bj. 1992, Leistung 950 W, SDS-Max-Aufnahme, Kunststoff-Gerätekoffer, div. Zubehör | | |
| 37 | 1 Metall-Kabeltrommel, Fabr. Bergin, 3 Schuko-Steckdosen, Kabellänge ca. 25 m | | |
| 38 | 1 Schlagbohrmaschine, Fabr. Bosch, Typ UBH 3/16 E, Leistung 450 W, SDS-Plus-Aufnahme, Schnellspann-Wechselfutter, Blech-Gerätekoffer, div. Zubehör | | |
| 39 | 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer, Inhalt: Maul- und Ringschlüssel, Steckschlüsselsatz, Hammer, Rohrzange, unvollständig | | |
| 40 | 7 Pakete m. Schleifbändern, Fabr. Norton, Abm. 75 x 2.500 mm, div. Körnungen, 7 Drehstähle | | |
| 41 | 1 Rangierwagenheber, Tragfähigkeit 2.000 kg, Hebelstab | | |
| 42 | 2 Werkzeugkisten, Fabr. Heyco, Inhalt: div. Handwerkszeug | | |
| 43 | 1 Zweigang-Bohrmaschine, Fabr. AEG | | |
| 44 | 1 Schwingschleifer, Fabr. Metabo, Typ 4320A | | |
| 45 | 1 Aluminiumkoffer, Klappdeckel, ohne Inhalt | | |

66424 Homburg Wörschweiler, Limbacher Str. 32/ Zwischengang

- 46 1 Arbeitstisch, Holz, Abm. 850 x 4.500 mm, Lochrückwandsystem, Gesamtlänge 6.500 mm, div. Höhen, komplett m. Inhalt, best. aus: Handwerkszeug, Fräser, HSS-Bohrer etc.

66424 Homburg Wörschweiler, Limbacher Str. 32/ Messmittelraum

- 52 1 digitaler Messschieber, Fabr. Mitutoyo, Typ Digimatic, Ser.-Nr. 7000708, Messbereich 0,01 - 1.000 mm, in Holz-Transportkiste
- 53 1 Posten Messmittel, best. aus: Bügelmessschrauben, Endmaßkästen, Messuhren, Messschieber etc., lagernd in 35 Kästen sowie lose, teilw. unvollständig
- 54 1 Büroausstattung, best. aus: 2 Schreibtische, 4 Beistelltische, 3 Sideboardregale, 2 Schubladenschränke, 3 Auszüge, Aktenschrank, 2-türig, Ablageschrank, wandmontiert, 4 Klapptüren, Drehstuhl, Stuhl, Hängeregistratur-Transportwagen
- 55 1 Geradschleifer, Fabr. Bosch, Typ GGS 27 C, Handbohrmaschine, Fabr. AEG, Winkelschleifer

66424 Homburg Wörschweiler, Limbacher Str. 32/ Drehen und Fräsen

- 56 1 Radialbohrmaschine, Fabr. Alzmetall, Typ AB 30 R, Bj. 1981, Ser.-Nr. 1501, Ausladung max. 900 mm, T-Nuten-Aufspanntisch, 470 x 550 mm, Teilapparat, Fabr. Meca, Typ PHVD320, Vierbackenfutter, Ø 250 mm, 2 Sätze Spannbacken, Maschinenschraubstock, BB 220 mm, Blechschrank, B 500 mm, 1-türig
- 57 1 Band- und Tellerschleifer, Fabr. Rexion, Typ BD-46A, Leistung 450 W, 230 V
- 58 1 Tischbohrmaschine, Fabr. AEG, Typ DTBM 13p,

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 / 355 059 - 224

OP Preis, Homburg-Wörschweiler [14627]

	Ser.-Nr. 87443116, 380 V, montiert auf Maschinensockel	76	1 Gabelhubwagen, Fabr. BT, Typ L2000, Tragfähigkeit 2.000 kg, 1 Führungsrolle defekt
59	1 Maschinenschraubstock, Fabr. Röhm, BB 160 mm	77	1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. Weisser Heilbronn, Bj. 1979, Spitzenhöhe-/weite 360 x 3.200 mm, Spindelbohrung 80 mm, Dreibackenfutter, Ø 400 mm, Werkzeugschnellwechsler, Reitstock, Lünette, 2 Werkzeugschränke, 2-türig, Plattform-Transportwagen, 2 Ebenen, Vierbackenfutter, Ø 400 mm, div. Zubehör, Wechselspannfutter, Drehstähle etc.
60	1 Fräsmaschine, Fabr. Theisen, Typ V 10 a, Ser.-Nr. 4332, Steuerung, Fabr. Elesta, Typ Visulesta II E, T-Nuten-Aufspanntisch, 300 x 1.000 mm, Vorschub defekt, Rundtisch, Fabr. Hofmann, Dreibackenfutter, Ø 250 mm, Blechschränk, B 500 mm, 1-türig, Inhalt: div. Maschinenzubehör	78	1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. Hydrogallic, Spitzenhöhe-/weite 200 x 1.100 mm, Spindelbohrung 45 mm, Vierbackenfutter, Ø 200 mm, Werkzeug-Schnellwechsel-System, Reitstock, Lünette, Werkzeugschränk, 1-türig, Werkzeugschränk, 2-türig, Plattform-Transportwagen, Wandregal, Holzauflagen, 2 Arbeitstische, 2 Ebenen, Dreibackenfutter, Ø 250 mm, div. Zubehör, Wechselspannbacken, Drehstähle etc., Werkstück-Kopiersystem, Fabr. Arsizio-Italy, Typ XA80/A5, Mängel: Maschinenschutz löst im Dauerbetrieb zeitweise aus; Kupplung defekt, Werkzeugschränk u. Inhalt
61	1 Universal-Fräsmaschine, Fabr. Fexac, Typ UM, Ser.-Nr. 3082, T-Nuten-Aufspanntisch, 300 x 1.300 mm, Maschine ohne Steuerung, eingeschränkt einsetzbar	79	1 CD-Radio, Fabr. Scott, MP3-/USB-Anschluss
62	1 Schraubstock, schwenk-/neigungsverstellbar, BB 100 mm	80	1 Doppelschleifbock, Fabr. Lematec, Typ DS 150, montiert auf Maschinensockel
63	1 Posten T-Nuten-Aufspannmittel, div. Ausführungen, lagernd auf Plattform-Transportwagen, 600 x 800 mm, 3 Ebenen	81	1 Werkzeug-Schleifmaschine, Fabr. Vilar, Typ AFF3, vorgesetzter Aufspanntisch
64	3 Sätze Spannzangen, lagernd in Holzboxen, ohne Werkzeugaufnahmen	82	1 Lünette, Innen-Ø 370 mm, Planscheibe, Ø 700 mm, 4 Festspannbacken, Dreibackenfutter, Ø 400 mm, ohne Spannbacken
65	2 Etagenwagen, Metall, Eigenbau, 600 x 800 mm, 3 Ebenen, ohne Inhalt	83	1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. Lieber, Spitzenhöhe/-weite 230 x 1.000 mm, defekt, kompl. demontiert, Entsorgungskosten
66	1 Dreibackenfutter, Ø 190 mm, ausgestattet m. 2 Sätzen Spannbacken	84	1 horizontales Tischbohrwerk, Fabr. Scharmann, Typ FB 63, Bj. 1956, Ser.-Nr. 66707, Werkzeugaufnahme, Ø 400 mm, Maschinentisch, 800 x 1.000 mm, m. T-Nutenaufnahme, manuelle Steuerung, 2 Geschwindigkeitsstufen, Maschinenlänge/-breite 3.600 x 1.200 mm, H 2.500 mm, Werkzeugschränk, 2-türig, Inhalt: div. Spannmateriale u.a.m.
67	1 Kaltkreissäge, Fabr. Delta, Typ KK 90, Bj. 1992, Ser.-Nr. 2297, 380 V, m. Materialspannstock, Maschinenunterschränk, ohne Kühlmittleinrichtung	85	1 Bandsäge, Fabr. Wespa, Typ TS 90, Ser.-Nr. 683050, Ausladung 900 mm, Sägebandlänge 5.700 - 6.000 mm, m. Schlittentisch, 1.200 x 1.400 mm, sep. Hydraulikaggregat, montiert auf Plattformtransportwagen
68	1 Dreirollen-Profil-Biegemaschine, Fabr. 15, Typ RS-302, Ser.-Nr. 9230, 380 V, montiert auf Maschinensockel, div. Zubehör	86	1 Posten Werkzeugaufnahmen, ca. 40 Stck., Werkzeugaufnahmentransportgestell, div. Zubehör
69	1 Maschinenschraubstock, Fabr. Röhm, BB 160 mm, Verstellung defekt	87	1 Stoßmaschine, Fabr. Malick & Walkows, m. T-Nuten-Aufspanntisch, 200 x 650 mm
70	1 Maschinenschraubstock, BB ca. 240 mm		
71	1 Planscheibe, Ø 440 mm, 4 Spannbacken		
72	1 Maschinenschraubstock, schwere Ausführung, BB 240 mm		
73	2 Etagenwagen, Metall, Eigenbau, 600 x 1.000 mm, 2 Ebenen, ohne Inhalt		
74	1 Maschinenschraubstock, BB 200 mm		
75	1 Schubkarre, Hart-Kunststoffrad		

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 / 355 059 - 224

OP Preis, Homburg-Wörschweiler [14627]

88	1 Topfschleifmaschine, Typ Uma 19, Schleifscheiben-Ø 150 mm, m. Magnetaufspanntisch, Ø 220 mm	102	2 Tische, 4 Stühle, Kühlschrank, m. Holzverkleidung
89	1 Flachsleifmaschine, Fabr. Haarmann, Bj. 1966, Ser.-Nr. HF65669, m. Magnetaufspanntisch, 80 x 160 mm	103	1 Erste-Hilfe-Schrank, 3 Erste-Hilfe-Koffer
90	1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Alzmetall, Typ AB 35 S, Ser.-Nr. 1175, Auslegung 300 mm, T-Nuten-Aufspanntisch, 470 x 600 mm, Werkzeugschrank, 1-türig, Inhalt: div. Maschinenzubehör	66424 Homburg Wörschweiler, Limbacher Str. 32/ Maschinenersatzteillager	
91	1 Ablagetisch, Holz, 650 x 1.000 mm, 2 Ebenen	105	1 Rohrschraubstock, Fabr. Pionier
92	1 Magnetaufspannplatte, Ø 300 mm	106	1 Doppelschleifbock, Fabr. AEG, Typ DWS 301/1100 M, Schleifscheiben-Ø max. 300 mm, montiert auf Maschinensockel
93	1 Druckluftgradschleifer, m. Anschlussschlauch	107	1 Metall-Werkzeugkiste, L 800 mm, 4 Blech-Maschinenkisten
94	1 Werkbank, Holz/Metall, 750 x 3.400 mm, 2x 4 Auszügen, 2 aufgesetzte Schraubstöcke, BB jew. 150 mm, rückseitig aufgesetzten Regal, 2 Ebenen, Inhalt: div. Handarbeitswerkzeug	108	11 Regale, unterschiedl. Ausführungen, ohne Inhalt
95	1 Maschinenhebeleisen, m. Rollen	109	1 Posten Maschinenersatzteile, überw. gebraucht, best. aus: Zahnrädern, Drehräder, Wellen, Schrauben u.a.m.
96	1 L+Z-Drehmaschine, Typ Gallic 16n, Spitzenhöhe/-weite 210 x 1.500 mm, Spindeldurchbohrung 45 mm, m. Reitstock, Maschine defekt, Reparaturumfang nicht bekannt, Werkzeugschrank, 1-türig	110	1 Alu-Haushaltsleiter, Fabr. HWS, Tragfähigkeit max. 150 kg, 4-stufig
97	1 Werkzeug-Fräsmaschine, Fabr. Metba, Typ MB 45 D, CNC gesteuert, Motorleistung 12,5 kW, T-Nutenaufspanntisch, 650 x 1.500 mm, Steuerung, Maschinenschaltschrank, Werkzeugschrank, 1-türig, Inhalt: div. Werkzeugaufnahmen, Maschinenzubehör, Maschine defekt, Elektronikschaden, Reparaturkosten gem. Angabe € 13.000,00 (ohne Gewähr)	66424 Homburg Wörschweiler, Limbacher Str. 32/ Kompressorraum	
98	1 analoge Stechuhr, Fabr. Benzing, m. Wanderhalterung, 2 Stechkartenablagehaltern, wandmontiert	111	1 Sauerstoff-Handheld-Messgerät, Fabr. WTW, Typ OXI 323, m. Messsensor, div. Zubehör, im Kunststoff-Gerätekoffer
99	1 Säulenschwenkkran, H 3.300 mm, Auslegerlänge 3.800 mm, Elektro-Kettenzug, Fabr. Demag, Tragfähigkeit max. 1.000 kg, Kabelfernbedienung, Säule bodenverschraubt	112	2 Glasheber, Fabr. Greif, Typ ZU 3
		113	1 Motorheber, Fabr. Blitz, Typ LK 500, Ser.-Nr. 117041, Tragfähigkeit max. 500 kg
		114	1 Kolbenkompressor, Fabr. Kaeser, Typ EPC 440-100, Bj. 2008, Ser.-Nr. 1601, Betriebsüberdruck max. 10 bar, Liefermenge max. 300 l/min bei 6 bar, Motorleistung 2.4 kW, wandmontiert
		115	1 Restrauminhalt, best. aus: Schrank, 3 Regale, Inhalt: Elektrokomponenten
66424 Homburg Wörschweiler, Limbacher Str. 32/ Sozialraum			
100	1 Kunststoffbandabrollhaspel, gummibereift, 1 Rolle Kunststoffband		
101	1 Posten Metallspinde, best. aus: 5x 2-türig, 1x 3-türig, 1x 4-türig		
		66424 Homburg Wörschweiler, Limbacher Str. 32/ Altmaschinenlager	

OP Preis, Homburg-Wörschweiler [14627]

- 116** 2 Etagenwagen, jew. 600 x 800 mm, 3 Ablagen, ohne Inhalt
- 117** 1 Hydraulikaggregat, Fabr. Bosch, Typ 732SH 2-1, Ölinhalt ca. 10 l, Druckkraft max. 80 kp/cm², auf Etagenwagen, 600 x 800 mm, 3 Ablagen
- 118** 1 Tischbohrmaschine, Fabr. Rong Fu, Typ RF-20, Ser.-Nr. 81453, Geschwindigkeitsübersetzung, Auslegung 200 mm, T-Nuten-Aufspanntisch, 160 x 500 mm, kleiner Maschinenschraubstock, BB 80 mm, montiert auf Maschinentisch, 3 Ablagen, div. Zubehör
- 119** 1 Gitterbox, Euro-Abmessung
- 120** 1 Diesel-Gabelstapler, Fabr. Mitsubishi, Typ vermutl. FD20, Tragfähigkeit 2.000 kg, abgel. Betriebsstd. 669 (vermutl. Zähler defekt oder ausgetauscht), Duplexmast, Masthöhe 2.180 mm, Gabellänge 1.150 mm, (ohne Typenschild)
- 121** 1 Batterieladegerät, Fabr. Absaar, 12 V
- 122** 1 Werkbank, Holz/Metall, 800 x 2.000 mm, 4 Auszüge, aufgesetzter Backenschraubstock, BB 130 mm, ohne Inhalt
- 123** 1 Posten Altmaschinen, best. aus: Schweißgerät, Schleifer, Richtbank, Elektromotoren, Tisch, Exzentrerschleifer, Hydraulikaggregat, Presse, Gabelhubwagen, Brennschneidetisch, Fabr. Zinser, Typ M140 (alle Geräte vermutl. ohne Funktion)
- 124** 9 Holz-Palettenrahmen, faltbar
- 125** 1 Holz-Stehleiter, 2x 11 Sprossen, defekt

66424 Homburg Wörschweiler, Limbacher Str. 32/ Büro 1

- 126** 1 Schreibmaschine, Fabr. Olympia, Aktenvernichter, Fabr. GBC, Schreibtischleuchte, rot/schwarz, Staubsauger, Fabr. Siemens
- 128** 1 Büroausstattung, best. aus: 2 Schreibtische, Esstisch, kleiner Sekretär, Eckregal, Highboard, 10-türig, Wohnzimmerschrank, 3-türig, 2 Auszüge, Bürostuhl, 2 Besucherstühle

66424 Homburg Wörschweiler, Limbacher Str. 32/ Büro 2

- 131** 1 Telefonanlage, Fabr. Siemens, 2 Systemtelefone, Fabr. Optipoint 500

- 133** 1 Schreibmaschine, Fabr. Olympia, Schreibmaschine, Fabr. Brother, Pad-Kaffeemaschine, Fabr. Philips, Typ Senseo

- 134** 1 Büroausstattung, best. aus: 2 Schreibtische, Beistelltisch, höhenverstellbar, Querrollladen-Highboard, 2 Querrollladen-Aktenschränke, Regal, Küchenoberschrank, 3-türig, 2 Stühle

66424 Homburg Wörschweiler, Limbacher Str. 32/ Außenbereich

- 138** 1 Spänecontainer, kranbar, m. Kippvorrichtung, Stapleraufnahme
- 139** 1 Metallbox, 500 x 700 mm, Klappdeckel, ohne Inhalt
- 140** 20 Palettenrahmen, Holz, faltbar, lagernd auf Europalette
- 141** 20 Palettenrahmen, Holz, faltbar, lagernd auf Europalette
- 142** 20 Palettenrahmen, Holz, faltbar, lagernd auf Europalette
- 143** 26 Europaletten
- 144** 4 Metallrungengestelle, unterschiedl. Ausführungen

66424 Homburg Wörschweiler, Limbacher Str. 32/ Zuschnitt

- 145** 1 Schweißdrehvorrichtung, Fabr. Lesto, m. Motorantrieb, montiert an Rollwagen, Eigenbau

66424 Homburg Wörschweiler, Limbacher Str. 32/ Schweißraum

- 146** 1 Schutzgas-Schweißgerät, Fabr. Oerlikon, Typ CITOLINE 3500T, Leistung 35 A/15,8 V - 350 A/31,5 V, Ser.-Nr. 215-4824501, autom. Drahtvorschub, Schlauchpaket, Masseklemme, Druckminderer, ohne Gasflasche
- 148** 1 Punktschweißgerät, Fabr. Brown Boveri
- 149** 1 Metalltisch, Eigenbau, Schweißrohr-

OP Preis, Homburg-Wörschweiler [14627]

Drehvorrichtung, manuell

- 150** 1 MIG-Schweißgerät, Fabr. Migatronic, Typ THA 200, Schweißbereich 10 A/10 V - 200 A/18 V, auf Rollwagen, 2 Ebenen, MIG-Schlauchpaket, Elektroden-Schlauchpaket, Masseklemme

- 151** 1 Schweiß Tisch, Gitterrostaufgabe, 1.200 x 1.000 mm, integr. Absaugung, aufgesetzter Backenschraubstock, BB 120 mm

- 152** 1 Autogenbrenner, Fabr. Zinser, best. aus: Brennlanze, im Geräte Koffer, div. Aufsätze, Schlauchpaket, 2 Druckminderer, Flaschen-Transportwagen

- 153** 1 Bandschleifmaschine

- 154** 1 Polierbock, 2 Stahlbürstenscheiben, montiert auf Maschinensockel

- 155** 1 horizontale Bandsägemaschine, Fabr. Amada, Typ CRM-300S, Ser.-Nr. 442440, Sägeblattlänge 3.660 mm, Schnittbreite max. 300 mm, angesetzte Rollenbahn, B 400 mm, L 2.000 mm, Rollbock, höhenverstellbar, Auflagefläche ca. 200 mm

- 156** 1 Richttisch, 900 x 1.500 mm, Einhebel-Metallschere, Schnittlänge 150 mm, ohne Inhalt

- 157** 1 Metallregal, 2.000 x 2.000 mm, Holzaufgabe, 6 Ebenen, ohne Inhalt, kleines Schraubregal, B 1.000 mm, ohne Inhalt, Holzregal, B 1.000 mm, ohne Inhalt

- 158** 1 Holzbockleiter, 2x 5-sprossig

- 159** 1 Posten Rohmaterial, best. aus: Wellbleche, Flachstahl, überw. Restbestände u. Abschnitte etc.(wie besichtigt)

**66424 Homburg Wörschweiler,
Limbacher Str. 32/ Fuhrpark**

- 160** 1 Transporter, Fabr. Citroën, Typ Berlingo 1,6 HDi 90 FAP, amtl. Kennz. HOM-MP 440, EZ 05/12, Fahrzeug-Ident.-Nr. VF77D9HF0CN519939, Diesel, EURO 5, 66 kW, 1.560 cm³, abgel. km-Stand 80.688, 3-Sitzer, geschlossener Kasten, Farbe weiß, Stoffbezug, elektr. verstellbare Außenspiegel, elektr. Fensterheber, Radio m. CD (Pioneer), Trenngitter zum Laderaum, 8-fach bereift, Sommer/Winter, seitr. Schiebetür Beifahrerseite, Heckflügeltür, zul. GG 2.200 kg, Mängel: Dellen, Rostansatz, Kratzer am gesamten Fahrzeug, Kunststoffteile stark ausgebleicht, Innenraum verschmutzt (Baustellenfahrzeug), Heckstoßstange Ladekante verkratzt, Service seit 2.900 km fällig, 5-Gang Schaltgetriebe



Angermann Machinery & Equipment
GmbH & Co. KG
NetBid Industrie-Auktionen AG

ABC-Straße 35
D-20354 Hamburg

T +49 (0)40 35 50 59 - 0
F +49 (0)40 35 50 59 -100

info@netbid.com
www.netbid.com