

ONLINEAUKTION



Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir online gegen Höchstgebot die gepflegten Maschinen und Anlagen der Firma

GSK GlasService Kiel GmbH
Speckenbeker Weg 116
24113 Kiel

Donnerstag, 26. Februar 2015
Beginn: 10.00 Uhr



Besichtigung:
Freitag, 20. Februar 2015 von 12.00 - 17.00 Uhr.
Mittwoch, 25. Februar 2015 von 12.00 - 17.00 Uhr.

Eine Gebotsabgabe ist online ab sofort möglich!

www.netbid.com

24114 Kiel, Speckenbeker Weg 116/ Produktionshalle

- 1 **1 Floatglas-Zuschnittanlage**, Fabr. Hegla, Bj. 2008, Platzbedarf 25 x 65 m, Plattenabm. max. 7.200 x 3.300 mm, best. aus:
- 2 Krananlagen, Spannweite je 12.000 mm, Kranbahnlänge 65.000 mm, 2 Kranbrücken, Fabr. Stahl, Bj. 2008, Tragfähigkeit 6.300 kg
 - 1 Hubportal, Typ PBS 6133, Tragfähigkeit 6.000 kg, 17 Vakuumsauger, Portalbeschickung, Typ PB 7283
 - 2 Ladegabeln, Typ LG 58 S, Ladehöhe max. 3.210 mm, Tragfähigkeit 5.800 kg
 - Glaslagersystem mit:
 - 26 x Lagergestell, Typ TL 5063, doppelseitig, Tragfähigkeit 23.200 kg
 - 3 x Schwerlast-Lagergestell FGE 100, Tragfähigkeit 40.000 kg
 - 2 x Schwerlast-Lagergestell FLB 6, Tragfähigkeit 46.400 kg
 - Glasauflegesystem, Typ BBS 6133, Bj. 1988, 3.000 x 6.000 mm, Vakuumsauger
 - Umsetzkipptisch, Typ ART 6133, Bj. 2008, 3.300 x 6.100 mm
 - Schneideanlage, Typ Optimax 7233 Plus ES, Bj. 2008, Glasabm. max. 7.200 x 3.300 mm
 - Ausgabekipptisch, Fabr. Bystronic, Typ KTLXYZ 78, Bj. 1981, Tischabm. 3.200 x 6.500 mm
 - Schneideanlage, Typ Optimax 6032 ES Plus, Bj. 1998, Tischabm. 3.200 x 6.000 mm,
 - Brechbalken, 90°-Umsetztisch, Ausgabetisch
 - vert. Kompaktlagersystem, Typ AKL P 326, Bj. 2002, B/T/H/ 6.000 x 13.000 x 4.000 mm, 26 Fächer
 - 1 Abnahmekipptisch, Typ ART 6133, Bj. 2008, 3.300 x 6.100 mm
 - Leitrechner, Schaltschränke, Schutzzaunanlage
- 2 **1 Verbundglasschneideanlage**, Fabr. Hegla, Typ VSG A 37, Bj. 2000, Ser.-Nr. 2095, Zuschnitttisch, 3.600 x 7.000 mm, Be-/Entladekipptisch, 3.600 x 4.500 mm, 2 Schneidköpfe, oben/unten, Folienschneider, Schalt-/Steuereinheit, 1 Strangförderer
- 3 **1 vert. Rand-Abschleifanlage**, Fabr. Lisec, Typ AKL-16 V, Bj. 1997, Ser.-Nr. 155263, horizontal, Glasabmessungen min. 230 x 180 mm, max. 2.500 x 1.600 mm, Glasdicke 3-15 mm
- 4 **1 vert. Ausziehregal**, Fabr. FGL, Typ V-5000, Ser.-Nr. 36304, B/H/L 4.000 x 3.500 x 6.000 mm, 21 Auszüge
- 5 **1 Langgutregal**, Breite/Tiefe/Höhe 2.000 x 6.000 x 2.500 mm, 6 Ebenen (grün)
-ohne Inhalt-
- 6 **1 Trennschleifer**, Sägeblatt-Ø 100 mm, Arbeitstisch, Holz/Stahlrohr, 600 x 600 mm Rückwand
- 7 **1 Sprossenmontagesystem**, Fabr. Hegla, Typ M 2000, Bj. 1992, Arbeitsbereich max. 2.000 x 2.000 mm
Bereitsellungsregal 5 Ebenen, Rolltisch, Rollständer
- 8 **1 Sprossenablängsäge**, Fabr. Hegla, Typ AS 1000, Bj. 1992, Positioniersteuerung, Fabr. Elco, Typ P8721
Längenanschlag L 3.000 mm, Zuführtisch L 3.000 mm m. Regal
- 9 **2 Stahlblechschränke**, 1-türig, 500 x 1.000 mm, Holzschrank, 2-türig, 1 Alu-Klappleiter, 4-stufig
- 10 **1 Sprossenbohrstation**, Eigenbau, best. aus: Holz/Stahlrohr, 800 x 3.000 mm, m. 3 Bohrstationen, horizontal/vertikal
- 11 **1 Sprossenkappsäge**, Fabr. Hegla, Typ K 2000
- 12 **1 Sprossenfräse**, Fabr. Elu, Typ AF 222, Bj. 1990
- 13 **1 Sprossengehrungssäge**, Fabr. Hegla, Typ KM 2000, Bj. 1992
- 14 **1 Sprossenfräse**, Fabr. Hegla, Typ FA 2000, Bj. 1992, Ser.-Nr. 11028
- 15 **1 Sprossenfräse**, Fabr. Hegla, Typ AM 2000, Bj. 1992
- 16 **1 automatische Sprossengehrungsfräse**, Fabr. Hegla, Typ Pro Vario, Bj. 1997, Ser.-Nr. 49009
- 17 **1 Sprossenmontagetisch**, Fabr. Werfeli, Typ SMT-8, Digitalanzeige, Fabr. Sony, Tischgröße 1.200 x 2.000 mm, 8 Kreuzpunktaufnahmen, 2 Klammergeräte, Fabr. Paslode
- 18 **1 Arbeitstisch**, Tischgestell Alu, Tischplatte Glas, 2.000 x 1.000 mm, Druckluft-Klammergerät
- 19 **1 Sprossenbohrtisch**, (Eigenbau) best. aus: Auflagetisch, 1.000 x 3.000 mm, Rückwand m. Regal, 3 Ebenen, 2 Ablagetische, m. Bohrstationen, Heißklebepistole
- 20 **1 Kragarmregal**, Fabr. Jungheinrich, 4 Ständer, 3 Ebenen, Kragarmlänge 1000 mm, Tragekraft 1.600 kg/Ebene -ohne Inhalt-
- 21 **1 Kapp-/Gehrungssäge**, Fabr. Lisec, Typ SKA-2, Bj. 1999, Ser.-Nr. 532002104
- 22 **2 Stahlblechspinde**, 4/2-türig, 1 Plattformtransportwagen, Holz/Stahlrohr, 1.500 x 1.000 mm
- 23 **1 Distanzrahmen-Biegeanlage**, Fabr. Bayer, Typ Vitromatic VE 3, Bj. 1997, Ser.-Nr. 230.004, Steuerung VE, Profilmagazin, Biegestation, Sägestation, Trockenmittelfüller, InkJet-Codieranlage

NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 24 **1 Distanzrahmen-Biegeanlage**, Fabr. Lisec, Typ BSV-45ANK, Bj. 2010, Ser.-Nr. 522-056832, PC-Steuerung, autom. Profilwechselsystem, Lichtschrankenüberwachung, InkJet-Codieranlage, Lademagazin, 7 Fächer, L 5.500 mm, Schutzzaunanlage, 1 Werkzeugschrank, 1 türig
- 25 **1 autom. Trockenmittelfüllanlage für gebogene Distanzrahmen**, Fabr. Lisec, Typ ARL-45 F, Bj. 2008, Ser.-Nr. 500 - 046 477, MC-Steuerung
- 26 **1 Butyl-Beschichtungsautomat**, Fabr. Lisec, Typ LBH-25V, Bj. 2008, Ser.-Nr. 571.046474, Mikroprozessorsteuerung, el. Bereitstellungsregal 3000 x 2500 mm
- 27 **1 Krananlage**, Fabr. Stahl, Kranbahnabm. 6.000 x 5.500 mm, Elektro-Kettenzug, Tragfähigkeit 500 kg, Vakuümheber, 3 Sauger
- 28 **1 Isolierglasfertigungsanlage**, Fabr. Lisec, Bj. 2008, Glasabm. min./max. 250-5.000 x 180-2.000 mm, Dicke 12 - 60 mm, best. aus: 1 autom. Platteneinzugsystem, Fabr. Lisec, Typ Isoflow, Bj. 2008, 1 vollautom. Wasch-/Trockenanlage, Typ VHW 20/6M, 1 Wasseraufbereitungsanlage, Fabr. Falk, Typ RO 1000, Rahmensetzstation, visuelle Kontrollstation, autom. Gasfüllanlage, Typ FPS 36/20 US, Kork-Distanzplättchenautomat, Typ APKVF-3/20, vollautom. Hochleistungs-Versiegelungsautomat, Typ VFL-1/20D, Abnahmestation, Schutzzaunanlage, Schaltschränke, Zubehör
- 29 **1 Portalkrananlage**, 7.000 x 7.000 mm, Vakuümheber, Fabr. Stahl, Tragfähigkeit 250 kg, Flurbedienung
- 30 **5 Kragarmregale**, Fabr. Jungheinrich, Typ SM 0409-85493, Bj. 2004, je 4 Kragarmständer, Kragarmlänge 800 mm, 3-4 Ebenen, Tragfähigkeit 1.600 kg / Ebene, Regalhöhe 2.000 x 2.500 mm
- 31 **13 Langgut-Kassetten**, L/B 6.000 x 680 mm
- 32 **1 autom. Trockenmittelfüllanlage für gebogene Distanzrahmen**, Fabr. Lisec, Typ ARL-45 F, Bj. 2008, Ser.-Nr. 502-046478
- 33 **1 Butyl-Beschichtungsautomat**, Fabr. Lisec, Typ LBHV, 2 Düsen, MC-Steuerung, Rahmen-Bereitstellungsstation
- 34 **1 Isolierglasfertigungsanlage**, Fabr. Lenhardt, Bj. 1996, Glasabm. 2.500 x 1.600 mm, best. aus: Einlaufrollenbahn, Wasch- und Trockenanlage, Typ GWG1,60VR3B12, Bj. 1996, Ser.-Nr. 251.0373, Wasserfilter, Fabr. Eurowater, Hinterbeleuchtung, Profilübergabestation, Gasfüllpresse, Typ AZP10-Gas, Bj. 1994, Ser.-Nr. 234323, autom. Versiegelungsstation, Fabr. Lisec, Typ DOS-1PU, Bj. 1997, Ser.-Nr. 155340, Transportsystem, Abnahmestation, Schaltschrankenanlage
- 35 **1 Portalkrananlage**, 7.000 x 5.000 mm, Tragfähigkeit 250 kg, Vakuümheber, Flurbedienung
- 36 **1 Schraubenkompressor**, Fabr. Kaeser, Typ SK 24, Bj. 2008, Ser.-Nr. 1212, Betriebsstd. 15.510, Laststd. 8.089
- 37 **1 Schraubenkompressor**, Fabr. Ekomak, Typ 15 BVST, Bj. 2008, Ser.-Nr. 1RT15396, Volumenstrom 2,2 m³/Min., Betriebsdruck 10 bar, elektr. Leistung 15 kW, 1 Druckluftkältetrockner, Fabr. Hankison, Öl-/Wasserabscheider, 1 Druckluftkessel, Fabr. Maschinen u. Behälterbau, Bj. 2008, verzinkt, stehende Ausf., Fassungsverm. 1.000 l
- 38 **1 CNC-Bearbeitungszentrum**, Fabr. Brembana / CMS, Typ B7-4.31, Bj. 2009, Ser.-Nr. 4263, 7 Achsen, Arbeitsbereich max. 3.200 x 4.200 mm, Z-Achse 330 mm, 22-fach Werkzeugwechsler, 6 Winkelwerkzeuge, 16 Werkzeugaufnahmen SK 40, 37 Vakuümsansteller Ø 80-200 x 100-200 mm
- 39 **1 Bearbeitungszentrum**, Fabr. CMS, Typ B 7658, Bj. 2006, Ser.-Nr. 4067, 5 Achsen, 2 Aufspanntische, Arbeitsbereich max. 3.200 x 6.530 mm, Z-Achse 330 mm, 33-fach Werkzeugwechsler, Fräskopf, schwenkbar, PC-Steuerung, Bedienpult, rollbar, Kühlmittelanlage, Pumpen, Spritzschutz, 55 Werkzeugaufnahmen SK40 bestückt, u.a. 5x Polieren, 4x Sägen, 2x Winkelfräskopf, 37 Vakuümsansteller Ø 80-200 x 100-200 mm
- 40 **1 Wasseraufbereitungsanlage**, Fabr. Glastechnik, Typ Clean 20 SPS, Bj. 2009, Ser.-Nr. 447

24114 Kiel, Speckenbeker Weg 116/ Produktion

- 41 **1 vertikale Waschmaschine**, Fabr. Neptun, Typ LV Top 1600, Bj. 2012, Waschhöhe max. 1.600 mm, Glasdicke max. 20 mm, Arbeitsgeschw. max 5 m/min., Vorwaschzone, Waschzone m. 4 Bürsten, Bürsten-Ø 120 mm, Wasserheizung, Trocknungszone m. 2 Luftdüsen, Auslaufmodul (Laufrichtung links-rechts), Schalt-pult

24114 Kiel, Speckenbeker Weg 116/ Produktionshalle

- 42 **1 Glas-Bohrmaschine**, Fabr. ada, Typ 1070, Bj. 1989, Ser.-Nr. 266/3, Ausladung 1.000 mm, Auflagetisch, 2.000 x 1.500 mm, 1 Posten Werkzeug
- 43 **1 Kantenschleifmaschine**, Fabr. Knopp, Bj. 1989, Auflagetisch, 1.100 x 600 mm, Schleifbandbreite 100 mm, Kühlmittelanlage, 1 Posten Schleifbänder

NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 44 **1 Kantenschleifmaschine**, Fabr. Bavelloni, Typ SB 10, Bj. 1994, Ser.-Nr. 6201416, Mikroprozessorsteuerung, Typ BAV 11, Schaltpult, Vakuumspanntisch, Schleifaggregat, Knickarm, Kühlmittelanlage, Auffangwanne, Spritzschutz, Zubehör
- 45 **1 vertikale Glasbohrmaschine**, Fabr. Leonard, Typ 120 X-Y, Bj. 2009, Ser.-Nr. 09002, Bohrkopf-Verfahrweg max. 1.200 mm, Ein-/Auslaufrollenbahn, Glasabm. 4.000 x 2.500 mm, Steuerung u. OP Touch, 1 Posten Werkzeuge
- 46 **1 Durchlaufhärteofen**, Fabr. Uniglass, Typ UGT 2400X4200-1, Bj. 2008, Ser.-Nr. 146, Heizleistung 980 kW, Einlaufrollenbahn, B 2.400 mm, 26 Temperaturzonen, 2 Ventilatoren, Fabr. Kojia, Luftleistung 21,3 m³/s, PC-Steuerung, MSR-Technik
- 47 **1 vertikale Waschmaschine**, Fabr. Neptun, Typ LV Top 1642-20, Bj. 2012, Waschhöhe max. 1.600 mm, Glasdicke max. 20 mm, Arbeitsgeschw. max 5 m/min., Waschzone m. 4 Bürsten, Bürsten-Ø 120 mm, Trocknungszone m. 2 Luftdüsen, Auslaufmodul (Laufrichtung rechts-links), Schaltpult
- 48 **1 Glaskantenschleifmaschine**, Fabr. Bottero, Typ Variant 815 BC, Bj. 2004, 15 Schleifspindeln, Scheibentransportanlage, PC-Steuerung m. Farbmonitor, Zubehör
- 49 **1 Glaskantenschleifmaschine**, Fabr. Bottero, Typ 815 BCS, Bj. 2009, Ser.-Nr. GG815S-17765, m. autom. Vorschubsystem, 15 Spindeln, Schalt-/Steuereinheit
- 50 **1 ext. Wasseraufbereitungsanlage**, Fabr. Glastechnik, Typ Clean 30 SPS, Bj. 2009, Ser.-Nr. 457
- 51 **1 Entgrat-/ Schleif- und Poliermaschine**, Fabr. CMS, Typ Deltashape 4526, Bj. 2008, Zuführrollenbahn, 2 Schleifspindeln, Glascheibengr. max. 4.500 x 2.600 mm, Glastransportstrecke, Übergaberollenbahn, PC-Steuerung, Schubladenschrank m. Zubehör
- 52 **1 Flachglas-Wasch- u. trockenanlage**, Fabr. Polyglas, Typ LV 2501, Ausgaberollenbahn
- 53 **1 Umkehrosmoseanlage**, Fabr. Eurowater, 1 Wasseraufbereitungsanlage, Typ Clean 20 SPS, Bj. 2009, Ser.-Nr. 448
- 54 **1 Heat Soak Test Ofen**, Fabr. TMB, Typ 45.363, Bj. 2009, Ser.-Nr. 2252/09, Abm. 2.500 x 5.500 x 3.800 mm, Frontbeschickung, Heiztemp. max. 300°C, 2 Beschickungswagen, B. 2.000 mm, Beschickungswagen, B. 4.200 mm
- 55 **1 Wasseraufbereitungsanlage**, Fabr. Glastechnik, Typ Clean20 SPS, Bj. 2009, Ser. Nr. 448, SPS Steuerung, Fabr. Phoenix, Operatorpanel Touch
- 56 **1 vollautomatische Wasch- u. Trockenanlage**, Fabr. Lisec, Typ VHW-33/6M, Bj. 2008, Ser.-Nr. 2008030313, Steuerung, 8 Bürstenwalzen, Glashöhe max. 3.300 mm, 1 Ein-/Auslaufrollenbahn teilw. m. Hinterbeleuchtung
- 57 **1 Isolierglasfertigungsanlage**, Fabr. Buxtrup, Typ WS 800/3, Bj. 2002, Ser.-Nr. 300427, Glasabm. 1.200 x 800 mm, Einlaufrollenbahn, Steuerung, Fabr. Siemens, Operatorpanel, Typ Simatik OP7, Wasch- und Trockenanlage, indirekt beleuchtete Kontrollstation, man. Rahmenaufgabe, Gasfüllpresse, Auslauf
- 58 **1 Butyl-Beschichtungsautomat**, Fabr. Lisec, Typ LBH-25V, Bj. 1998, Ser.-Nr. 161782, 2 Düsen
- 59 **1 kippbare Kompaktschneidemaschine**, Fabr. Lisec, Typ BSK-37/26, Bj. 2010, Masch.-Nr. 2010042059, Ser.-Nr. 037-056821, Tafelgr. 2.600 x 3.700 mm, Glasdicke 4-12 mm, Lichtschranken, Steuerung, Fabr. Lisec, Typ Claxan
- 60 **1 manuelle Versiegelungsanlage**, Fabr. Lisec, Typ TAL-60PU/N, Bj. 2008, Ser.-Nr. 364-046-480, Betriebsdruck 6 bar, Steuerung, Pump- und Dosieranlage f. Ein- oder Zweikomponenten Dichtmassen
- 61 **1 manuelle Versiegelungsanlage**, Fabr. Lisec, Typ TAL-60PU/N, Bj. 2008, Ser.-Nr. 364-046479, Betriebsdruck 6 bar, PC-Steuerung, Pump- und Dosieranlage f. Ein- oder Zweikomponenten Dichtmassen
- 62 **1 Gas-Schnellfüllanlage**, Fabr. DGT, Typ Speedline
- 63 **1 Allround-Gasfüllanlage**, Fabr. DGT, Typ ECO-100, Sensorsteuerung, Laminar-Flow-Technology, 2 Kanäle, Füllgeschw. 8 l/Kanal
- 64 **1 Versiegelungstisch**, Fabr. Lisec, Typ ER 140, Tischgr. 1.100 x 1.100 mm, doppelte Saugerplatte, Druckluft, Nietgerät
- 65 **1 Kipp-Montagetisch**, 3.200 x 2.000 mm, Auflagerollen, grün
- 66 **1 UV-Versiegelungsanlage**, Fabr. Reinhardt, Typ Ecostar-250, Bj. 1997, Ser.-Nr. 1064, Volumenstrom max. 2 l/Min., Betriebstemp. max. 80°C, Betriebsdruck max. 300 bar
- 67 **1 Versiegelungstisch mit drehbarer Vakuum-Spannvorrichtung**, Fabr. Lisec, Typ ER 70, Bj. 2002
- 68 **1 Kompakt-Glaslager**, Fabr. FGL, Typ QL-16, Ser.-Nr. 36404, B/H/L 2.600 x 2.200 x 6.000 mm, Tragfähigkeit pro Fach 3.000 kg, 16 Fächer, seitl. verfahrbar, grün
- 69 **1 Schneidetisch**, Fabr. Pannkoke, Bj. 1983, 2.000 x 4.000 mm
- 70 **1 Kompakt-Glaslager**, Fabr. Hegla, B/H/L 4.000 x 3.200 x 9.000 mm, 35 Auszüge, grün
- 71 **1 Kompakt-Glaslager**, B/H/L 2.500 x 2.200 x 3.200 mm, 22 Auszüge, orange
- 72 **1 Kompakt-Glaslager**, B/H/L 1.800 x 2.500 x 3.500 mm, 8 Einschübe, grün
- 73 **1 Kompakt-Glaslager**, B/H/L 1.800 x 2.500 x 3.500 mm, 8 Einschübe, grün
- 74 **1 Lagerbühne**, 3-teilig, L/B 18.000 x 3.000 mm, Treppenaufgang

NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 75 **1 Posten ausgelagerter Maschinenelemente**, u. a. Schleifmaschine, Fabr. Lisec, Typ 1095, Bj. 2009, Kanschienen, Kettenzüge
- 76 **2 Kappsägen**, Fabr. Eisele, Typ LMS 210
- 77 **1 Distanzrahmen-Biegeanlage**, Fabr. Bayer, Typ Vitromatic VE, Bj. 1995, Ser.-Nr. 207004, Steuerung VE, Profilmagazin, Biegestation, Sägestation, Trockenmittelfüller, InkJet-Codieranlage, Zubehör
- 78 **1 Kragarmregal**, Fabr. Jungheinrich, 4 Ständer, Kragarmlänge 800 mm, Tragfähigkeit 1.600 kg/Ebene, Regalhöhe 3000 mm, 4 Ebenen
- 79 **1 Glastransportgestell**, Fabr. Hegla, Typ LG-3, Bj. 2000, Ser.-Nr. 130511, Ladehöhe max. 2.550 mm, Tragfähigkeit max. 300 kg, f. Kranbetrieb
- 80 **1 Krananlage**, Fabr. Stahl/Kone Cranes, Bj. 2008, Spannweite 10.000 mm, Kranbahn L 78.000 mm, Kranbrücke, Ser.-Nr. JC0695, Tragfähigkeit 1.000 kg, Kranbrücke, Ser.-Nr. JC00472, Tragfähigkeit 3.200 kg, Funkfernsteuerung
- 81 **1 Vakuumhebergerät**, Fabr. Pannkoke, Typ 7000-VT, Bj. 2008, Ser.-Nr. 4648, 4 Vakuumsauger, 1.150 x 850 mm, Tragfähigkeit max. 400 kg
- 82 **1 Saugheber**, Fabr. Pannkoke, Typ 7025-MS II, Bj. 1997, Ser.-Nr. 907G01, 9 Vakuumsauger, Tragfähigkeit max. 250 kg
- 83 **1 Vakuumhebergerät**, Fabr. Lisec, Typ LAS-8, Bj. 2008, Ser.-Nr. 495046476, 4 Doppelvakuumsauger, Transportwagen, ext. Vakuumpumpe (für schwere Glasplatten)
- 84 **1 Vakuumhebergerät**, Fabr. Pannkoke, Typ 7000-A-1000, Bj. 2008, Ser.-Nr. 4569, 1-Kreis-Vakuumsystem, 8 Vakuumsauger, Tragrohrlänge 2.200 mm, Tragfähigkeit gesamt 600 kg
- 85 **1 Krananlage**, Fabr. Stahl/Kone Cranes, Bj. 2009, Spannweite 10.000 mm, Kranbahnlänge 50.000 mm, Kranbrücke, Ser.-Nr. 730377, Tragfähigkeit 1.000 kg, Flurbedienung
- 86 **1 Vakuumheber**, Fabr. Powercrip, Typ MRTALPCH 6111, Bj. 2011, Tragfähigkeit max. 500 kg, 6 Vakuumsauger, 2 Kreisläufe
- 87 **1 Scheuersaugmaschine**, Fabr. Kärcher, Typ BR 75/140 R Eco, Ladegerät
- 88 **1 Hochdruckreiniger**, Fabr. Wap
- 89 **1 Gasstapler**, Fabr. Toyota, Typ 42-7 FGF 25, Bj. 2004, Fahrgestell-Nr. 13098, Motorleistung 35 kW, Tragfähigkeit 2.500 kg, Hubhöhe 3.300 mm, Duplex-Hubgerüst, hydr. Seitenschieber, Kabine, Betriebsstd. 6.268, (beide Seitentür-Fensterscheiben fehlen)
-spätere Freigabe 31.03.2015-
- 90 **1 Elektro-Deichselhubwagen**, Fabr. Toyota, Typ 7 P LL 24/S, Bj. 2006, Ser.-Nr. 968362, Tragfähigkeit 2.400 kg, Mitfahrplattform, Ladegerät
- 91 **1 Elektro-Deichselhubwagen**, Fabr. Atlet, Typ CSH 160, Bj. 2004, Ser.-Nr. CS42301.001, Hubhöhe 2.900 mm, Batterieladegerät
- 92 **2 Gabelhubwagen**, Fabr. Fetra, Typ 2116, Bj. 2012, Tragfähigkeit 2.500 kg
- 94 **2 Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Typ Ameise, Tragfähigkeit 2.500 kg
- 95 **2 Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Tragfähigkeit 2.000
- 96 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Fetra, Typ 2116, Bj. 2012, Tragfähigkeit 2.500 kg
- 97 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Jungheinrich, Typ AME 2000, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 98 **1 Bandumreifungsgerät**, Akku-Verschlusszange
- 99 **1 Rauminhalt "Schlosserei"**, u.a. 3 Stahlblechschränke, 2-türig, 1 Werkbank, Unterbau, 2 Auszüge, Schlosserschraubstock, Doppelschleifbock, Fabr. Elektra Beckum, Typ SU 125 W, Bj. 1995, Tischbohrmaschine, Fabr. Ixion, Typ BST13, Ser.-Nr. 49690, max. 2.400 U/Min., Arbeitstisch, 1 Werkbank, Unterbau, Auszug, Arbeitstisch, Schlosserschraubstock, 2 Schreibtische, 2 PC m. 19"-TFT-Monitor, 1 Elektro-Bohrmaschine, Fabr. Fein, 1 Werkstattwagen, Fabr. Werkmeister, Inhalt: Handwerkszeug, 1 Schwerlastpalettenregal, 4 Felder, Feldbreite 2.200 mm, max. 4 Ablagen, Gesamthöhe 2.500 mm, Inhalt: div. Ersatzteile, 1 Steckregalsystem, 3 Felder, max. 5 Ablagen, H 1.400 mm
- 100 **1 Schlauchbeutelanlage**, Fabr. Leibfried, Folienbreite max. 1.200 mm, Einlauf Gurt-Förderband, Folienabwickler, Schweisschiene, Schrumpftunnel, Auslauf Rollbahnanlage, Schaltschrankanlage, Zubehör
- 101 **1 Butyl-Beschichtungsautomat**, Fabr. Lisec, Typ LBH-25V
- 102 **1 Posten Handwerkszeuge**, u.a. 2 Akku- Winkelschleifer, Fabr. Makita, Ladegerät (neuwertig) Druckluft-Fingerschleifer
- 103 **1 Glaskantenschleifmaschine**, Fabr. Knopp, Schleifbandbreite 75 mm
- 104 **1 Versiegelungstisch**, Fabr. Lisec, Typ LR 70
- 105 **1 Arbeitsplatz "Handverpackung"**, best. aus: Transportwagen B 2.500 mm, Folienabroller
- 106 **1 Vakuumhebergerät**, Fabr. Pannkoke, Typ 7211-DS2, Bj. 2006, Serien-Nr.: 3764, Akku-Vakuumpumpe, 8 Sauger, Typ 388
- 110 **12 Kommissionier-Fächerwagen**, Fabr. Hegla, Typ F 50-16 N, Tragfähigkeit 1.500 kg

NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 111 **12 Kommissionier-Fächerwagen**, Fabr. Hegla, Typ F 50-16 N, Tragfähigkeit 1.500 kg
- 112 **12 Kommissionier-Fächerwagen**, Fabr. Hegla, Typ F 50-16 N, Tragfähigkeit 1.500 kg
- 113 **12 Kommissionier-Fächerwagen**, Fabr. Hegla, Typ F 50-16 N, Tragfähigkeit 1.500 kg
- 114 **10 Glastransportwagen**, B/H 2.000 x 2.000 mm, 2 Seiten
- 115 **10 Glastransportwagen**, B/H 2.000 x 2.000 mm, 2 Seiten
- 116 **10 Glastransportwagen**, B/H 2.000 x 2.000 mm, 2 Seiten
- 117 **8 Glastransportwagen**, B/H 2.000 x 2.000 mm, 2 Seiten
- 118 **7 Glastransportwagen**, B/H 2.000 x 2.000 mm, 2 Seiten
- 119 **20 Kugelkopf-Glastransportwagen**, Breite/Tiefe/Höhe 1.200 x 1.000 x 1.900 mm, 2-Seiten, Kugelkopfdeichsel
- 120 **21 Kugelkopf-Glastransportwagen**, Breite/Tiefe/Höhe 1.200 x 1.000 x 1.900 mm, 2-Seiten, Kugelkopfdeichsel
- 121 **16 Glastransportgestelle**, 2 Seiten, versch. Abmessungen
- 122 **23 Glastransportgestelle**, 1 Seite, B 1.300 mm
- 123 **23 Glastransportgestelle**, 1 Seite, B 1.300 - 2.000 mm
- 124 **19 Rahmentransportwagen (Grossformat)**, Breite/Tiefe/Höhe 1.000 x 2.500 x 1.800 mm
- 125 **28 Rahmentransportwagen**, vertikal, 1 Seite, Breite/Tiefe/Höhe 800 x 1.000 x 1.600 mm
- 126 **15 Glastransportwagen**, horizontal/vertikal, Auflagefläche 600 x 1.600 mm
- 127 **11 Glastransportwagen**, horizontal/vertikal, Auflagefläche 600 x 1.600 mm

24114 Kiel, Speckenbeker Weg 116/ Werkstattbüro

- 130 **1 Werkstattkabine**, 4 Seiten, Breite/Tiefe/Höhe 4.500 x 5.000 x 2.200 mm, Holzständer, Bauweise Eingangstür, 2 Fensterelemente, Inhalt: 3 Schreibtischkombinationen, 3 Drehstühle, Hocker, 2 PC, Pentium4, TFT-Monitor, Tastatur, Maus, Tischventilator, Standkopierer, Fabr. Utax, Typ CD1040, Plantafel, Schlüsselkasten, Hängeregisterrollwagen

24114 Kiel, Speckenbeker Weg 116/ Verwaltung/ OG

- 131 **1 Schreibtisch**, grau, 2 Drehstühle, Rollladen-Sideboard, 3 Aktenschränke, 2-türig, Regal
- 132 **2 PC**, Fabr. HP, Pentium IV, 19" TFT-Monitor, Tastatur, Maus
- 133 **1 Flipchart**, Fabr. Dale, Bj. 1986
- 134 **1 PC**, Fabr. HP, Typ Pentium4 HT, 22" TFT-Monitor, Fabr. Benq, Tastatur, Maus
- 135 **2 Schreibtische**, Fabr. D.yes, Tischgestell, Metall, silber, Tischplatte, grau, 2.000 x 1.000mm, 2 Drehstühle

- 136 **1 Schreibtisch**, Typ VL1, Bj. 2007, elektr. höhenverstellbar, 2.000 x 1.000 mm, Drehstuhl, schwarz, Rollcontainer
- 137 **18 PC**, Fabr. HP / Fujitsu Siemens, Pentium 4 Dual Core, 22 TFT-Monitore, 17/19", Tastatur, Maus
- 138 **1 2-Personen-Schreibtischanlage**, grau / weinrot, 2 Anstellcontainer, 2 Drehstühle, blau
- 139 **2 Rollladenschränke**, Hängeregisterschrank, 4 Auszüge, grau, 1 Stahlschrank 2-türig
- 140 **1 Unterverteilerschrank**, Fabr. Schäfer, Inhalt: Switch, Fabr. Netgear, Typ FS726T, 24 Ports, 10/100, 2 Gigabit Ports, Switch, Fabr. Network, 16 Port, 10/100 Mbps, 3 Patchfelder, jew. 24 Ports, Switch, Fabr. 3Com, Typ 4200G, 12 Ports
- 141 **1 Papierschneider**, Fabr. Ideal, Typ 1034, Format DIN A3
- 142 **2 Einbau-Regale**, L 3.500 mm, 2 Seiten, 4 Ebenen m. Glasböden
- 143 **1 3-Personen-Schreibtischanlage**, Fabr. Reiss, lichtgrau, 1.600 x 800 mm, 3 Drehstühle
- 144 **1 4-Personen-Schreibtischanlage**, Fabr. Reiss, lichtgrau, 1.600 x 800 mm, 3 Drehstühle, Fabr. Sedus, blau / grau / anthrazit
- 145 **3 Schreibtische**, Fabr. Reiss, grau, 1.600 x 800 mm, 3 Drehstühle, Fabr. Sedus, anthrazit, grau, 3 Rollcontainer
- 146 **3 Schreibtische**, Fabr. Reiss, lichtgrau, 1.600 x 800 mm, 3 Drehstühle, Fabr. Sedus, anthrazit/ grau / blau, 3 Unterstellcontainer
- 147 **1 Schreibtisch**, grau, Kanten schwarz, Tischgestell Metall, höhenverstellbar, 2.000 x 1.000 mm, Drehstuhl, schwarz/blau
- 148 **3 Pinnwände**, Elementbreite 1.100 mm, Rollständer, Metall
- 149 **3 Regale**, 5 Ebenen, Glasböden, Breite/Tiefe/Höhe 1.200 x 600 x 2.000 mm
- 150 **1 Kopierer**, Fabr. Utax, Typ CD1230, Einzelblatteinzug, 4 Papierschächte, A3/A4
- 151 **1 Laserdrucker**, Fabr. Utax, Typ LP3035, Format DIN A4
- 152 **1 Laserfax**, Fabr. Canon, Typ Fax-L150, Einzelblatteinzug

NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 153 **1 Whiteboard**, 1.000 x 2.000 mm, Laminiergerät, Fabr. United Office, Format DIN A3, 1 Posten Tischrechner
- 154 **1 Etikettendrucker**, Fabr. Sato, Typ CL 608 E

24114 Kiel, Speckenbeker Weg 116/ Produktionshalle

- 155 **1 Trafostation**, Fabr. Orwi-Technik, Bj. 2008, 2x 1.250 kVA, best. aus: Kurzschlussanzeiger, Fabr. Horstmann, Typ Alpha E, Schutzrelais, Fabr. Woodward, Typ WICI, Energiemultimeter, Stahlbeton-Raumzelle, Typ System Betonbau, Sicherheitsabmessvorrichtung, Fabr. Corem, 10 KV
Mittelspannungsschaltanlage, Fabr. Siemens, Typ 8DH10
- Zuschlag erfolgt unter Vorbehalt -
- 156 **1 Pkw**, Fabr. Volvo, Typ V 70 2.4 D Kombi, amtl. Kennz. KI-GS 356, EZ 04/07, Fahrzeug-Ident.-Nr. 662954, 120 kW, Diesel, km-Stand 180.000
- 157 **1 Pkw**, Fabr. Mercedes-Benz, Typ C 200 CDi Kombi, amtl. Kennz. KI-GS 978, EZ 07/06, Fahrzeug-Ident.-Nr. 849654, 90 kW, Diesel, km-Stand 369.000

24116 Kiel, Speckenbeker Weg 116/ Produktion/ Sonstiges

- 160 **1 Industriesauger**, Fabr. Kärcher, Typ WT 72/2 Eco TC, Gerätewagen
- 161 **2 lfm. Schraubregal**, verzinkt, T/H 500 x 1.500 mm, 5 Ebenen
- 162 **3 lfm. Schraubregal**, verzinkt, T/H 600 x 1.750 mm, 4 Ebenen
- 163 **3 Bierzeltgarnituren**, 3-teilig, Tisch, 2 Bänke
- 168 **1 Datensicherungsschrank**, Fabr. Perdex, Typ Citadel, 1.000 x 1.000 x 1.600 mm
- 170 **1 Alu-Klappleiter**, 7-stufig, Alu-Tritt, 4-stufig
- 173 **1 Isolierglas-Scheiben-Analysator**, Fabr. Helantec, Typ Helox, Ser.-Nr. 414.064, 1 Tischwagen, 3 Ebenen
- 174 **1 Alu-Ausziehleiter**, 2-teilig 12/15 Stufen
- 177 **1 Drucklufthefter**, Fabr. BeA, (Abm. 71/16), 1 Posten Heftklammern
- 178 **1 Drucklufthefter**, Fabr. BeA, 30.000 Klammern, Fabr. Würth, Typ 0/97-25, Rückenbreite 4,5 mm
- 180 **1 Handstaubsauger**, Fabr. AFK, 1.600 W, 1 Alu-Tritt, 4-stufig
- 182 **1 Gefahrstoffauffangwanne**, 1.200 x 1.200 mm
- 183 **1 Industriesauger**, Fabr. Kärcher, Typ 3001, 1 Industriesauger, Fabr. Henry
- 188 **5 Müllcontainer**, Typ 500244, Bj. 2003, Inhalt 0,7 m³, Tragfähigkeit 1.500 kg

24116 Kiel, Speckenbeker Weg 116/ Produktion/ Schlosserei

- 189 **1 Akku-Verschleißzange**, Fabr. Zyklon, Typ CB 130, Kunststoffband-Abrollvorrichtung, Gerätewagen
- 192 **1 Posten Schrank- und Regalinhalte "Schlosserei"**, u.a. Ersatzteile, mechanisch, Filtermatten, Druckluftschlauch, PVC-Rohre, Kabeltransportketten, Zahnriemen, Kettenzug, Fabr. Demag (defekt), 2 Druckluftwerkzeuge, 1 Posten Zubehör zum Hegla-Transportsystem, 1 Posten Elektro-Verbrauchsmaterialien
- 193 **1 Vakuumpumpe**, Fabr. Busch, Typ RA 0063 F 503, (generalüberholt)
- 194 **4 Vorschubwalzen**, angetrieben, L 2.400 mm, 1 Rolle Teflonband
- 195 **3 Pneumatik-Zylinder**

24116 Kiel, Speckenbeker Weg 116/ Verwaltung/ Großraumbüro

- 200 **1 Aktenvernichter**, Fabr. Ideal, Typ 2250

24116 Kiel, Speckenbeker Weg 116/ Verwaltung/ Sozialräume

- 202 **1 Gabelhubwagen**, Fabr. Clark, Tragfähigkeit 2.500 kg
- 207 **1 Unterverteilerschrank**, 19'', Inhalt: Switch, Fabr. Netgear, Typ FS 726 T, 24 Ports, 2 GB-Ports, 6 Patchfelder, DSL-Box, Fabr. AVM, Typ FritzBox

24116 Kiel, Speckenbeker Weg 116/ Verwaltung/ Aufenthaltsraum

- 211 **23 Stapelstühle**, schwarz/blau, 4 Stehtische, Kunststoff, weiß, 1 Schreibtisch, Fabr. Dyes, 2.000 x 1.000 mm, 1 Glastisch (Eigenbau), 2.300 x 900 mm
- 212 **1 Stativleinwand**, Fabr. MW, Typ Stiretta, Leinwandbreite 1.750 mm

NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

214 **3,3 lfm. Küchenzeile**, Front grau, Hochglanz, Arbeitsplatte Glas/schwarz, Hochschrank mit 2 Einbaukühlschränken, 1 Geschirrspüler, Fabr. Ikea, 1 Ofen, Fabr. Ikea, Typ MWN 200 S, 1 Keramikspülbecken, 1 Wasserkocher, 1 Pad-Kaffeemaschine, Fabr. Philips, Typ Senseo, 1 Filterkaffeemaschine, Fabr. Philips

24116 Kiel, Speckenbeker Weg 116/ Außengelände

216 **1 Anbau-Kehrbesen**, Fabr. Tuchel, Typ EKM 150 HG 520, Bj. 2001, Arbeitsbreite 1.500 mm
217 **1 Anbau-Schneeschieber**, Fabr. Durwen, Typ SSV 16, Bj. 2001, Ser.-Nr. D801115, Arbeitsbreite 1.040 mm, Stapleranbaugerät
218 **1 Gefahrstofftank**, Bj. 2012, verschließbar, B/T/H 1.400 x 1.300 x 1.900 mm, Auffangvolumen 405 l, Stapleraufnahme
222 **1 Gefahrstoffwanne**, 1.200 x 1.200 mm, Stapleraufnahme
223 **1 Posten ausgelagerter Maschinenelemente**, 1 Stellregal verzinkt, 10 Fächer
224 **1 Stellregal**, 10 Fächer, L/B/H 2.000 x 800 x 1.200 mm
227 **1 Fahrradständer**, 10 Stellplätze
228 **1 Gartentisch**, Holz, 2 Stühle, 1 Sitzbank, 2 Sitzplätze, 1 Grill
235 **2 Kunststofffässer**, Inhalt, ca. 300 l Ad Blue

24114 Kiel, Speckenbeker Weg 116

500 **1 Blockposition**, best. aus: Pos. Nr. X12767-1 bis -92, X12767-94 bis -106, X12767-110 bis -127, X12767-130 bis -157, X12767-160 bis -163, X12767-168, X12767-170, X12767-173 bis -174, X12767-177 bis -178, X12767-180, X12767-182 bis -183, X12767-188 bis -189, X12767-192 bis -195, X12767-200, X12767-202, X12767-207, X12767-211 bis -212, X12767-214, X12767-216 bis -218, X12767-222 bis -224, X12767-227 bis -228, X12767-235

*Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen an den Positionen vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere AGB. Stand: 13.02.2015
All information without guarantee! Any changes in the positions reserved. Please read our Terms and Conditions. Status: 13th February 2015*

Weitere Informationen:

Angermann & Lüders GmbH & Co. KG

ABC-Straße 35

20354 Hamburg

T (49) 040 35 50 59 - 190

F (49) 040 35 50 59 - 169

info@netbid.com

www.netbid.com

