

## ONLINEAUKTION



Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir online gegen Höchstgebot die frei werdenden Baumaschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Fahrzeuge der Firma

**HEIM TUTTLINGEN**  
**Bauunternehmen GmbH & Co KG**  
**take-off GewerbePark 131**  
**78579 Neuhausen ob Eck**

**Mittwoch 20. April 2016**  
**Beginn: 10:00 Uhr**

**Besichtigung:**  
Dienstag, 19. April 2016 von 13.00 – 18.00 Uhr  
Mittwoch, 20. April 2016 von 08.30 – 09.45 Uhr

**Abholung:** Nach vorheriger Absprache bis  
spätestens Mittwoch, 04. Mai 2016

Eine Gebotsabgabe ist online ab sofort möglich!

[www.netbid.com](http://www.netbid.com)



## NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 1 **2 Kunststoff-Werkzeugkisten**, Inhalt: Werkzeug, Steckschlüsselsatz, Nusskasten
- 2 **1 Neigungslaser**, Topcon, AL 100-25
- 4 **1 Verpressgerät**, Hilti, MD200
- 5 **1 Verpressgerät**, Hilti, DSC, m. Kartuschen
- 6 **2 Verpressgeräte**, Hilti, MD2000, Verpresspistole zum Ankersetzen
- 7 **1 Kombikoffer**, Hilti, Hit-Hy 150, zum Setzen von Bewehrungsanschlüssen
- 7/1 **2 Kunststoffboxen**, Hilti, Hitbox, mit Inhalt, Füllmaterial u.a. für Hitbox
- 8 **1 Motortrennschneider**, Stihl, TS400
- 9 **1 Motortrennschneider**, Stihl, TS400
- 10 **1 Motortrennschneider**, Stihl, TS400, 2005
- 14 **1 Kombihammer**, Hilti, TE75
- 15 **3 kleine Drucklufthämmer**, in Kunststoffbox, Druckluft, Schlauch
- 15/1 **10 Fräsköpfe**, Kennametal, Hebezange
- 16 **1 Tigersäge**, Flex, SK2902VB
- 17 **1 Elektro-Schneider**, Fein, FSC 2.0 Supercut
- 18 **2 kleine Drucklufthämmer**
- 19 **1 Bohrhammer**, Bosch, UBH2/20
- 20 **1 Pendelstichsäge**, Bosch, GST60PE
- 21 **1 Handkreissäge**
- 25 **1 Multifunktionstrennschneider**, Kress, Trennscheibe diamantbeschichtet
- 26 **1 Nutenfräsmaschine**, Metabo, diamantbeschichtetes Werkzeug
- 27 **1 Kanallaser**, Topcon, TP-L4A
- 28 **1 Baulaser**, Theis/Tellamat, Rundumlaser, Stativ
- 29 **1 Kanallaser**, DGS Laser, K75
- 32 **2 Nivelliergeräte**, Geo Fenel, 10, 2 Stative
- 32/1 **2 Nivelliergeräte**, Geo Fenel, 1 Stativ
- 33 **2 Nivelliergeräte**, Carl Zeiss, NI2, 1 x Fabr. Carl Zeiss, Typ N 12, 1 x Fabr. Geo Fenel, Stativ
- 34 **2 Theodolite**, Freiburger, FG-F3, mit Halterung
- 36 **1 Lichtpilz**, Wacker Neuson, LB80M/230/50, 2013, m. Dreibein-Stativ, Trafo
- 38 **1 Elektro-Würfel**, Anschluss 32-6H, Ausgangsteckdosen 3x 220 V, 1x 32-6H, 2x 16-6H
- 39 **1 Motortrennschneider**, Stihl, TA400
- 39/1 **1 Motortrennschneider**, Stihl, TS400
- 41 **1 Kabeltrommel**, 220 V, 50 m, 1 Posten Elektrokabel, 32/16 A Anschlüsse, 220 V
- 43 **1 Plattenzange**, Fugenlöser
- 44 **1 Druckluft-Magazinnagler**
- 45 **1 Kettenschärfmaschine**, Stihl, HOS
- 46 **1 Akku-Heckenschere**, Husqvarna Gardena, EasyCut LI-18/50, m. Ladegerät
- 47 **1 Kunststoff-Rohr-Schneidegerät**, Ridgid, 156, Arbeitsbereich 100 - 168 mm
- 48 **3 Werkbänke**, m. Schubladen, Unterbau, Schraubstock, Doppelschleifbock, Fabr. Elektra Beckum, Typ 175 WK, Inhalt: Werkzeug, Schwingschleifer, Fabr. Bosch, Lötbox
- 49 **1 Client-PC**, HP, 19"-Monitor, Tastatur, Maus
- 49/1 **1 Akkuwinkelschleifer**, Bosch, GWS18-125V-LI, Ladegerät, neuer Akku
- 50 **1 Aktenvernichter**, Opus, CS 2208
- 50/1 **1 Motortrennschneider**, Stihl, TS420

## **NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190**

- 50/2 **1 Motortrennschneider**, Stihl, TS420
- 50/3 **1 Bohr- und Abbruchhammer**, Wacker Newson, EHB11, 2014
- 50/4 **1 Bolzensetzgerät**, Hilti, DXA41
- 50/5 **4 Feuerlöscher**, Gloria, FZG , 2kg ABC-Pulver
- 50/6 **1 Straßenbandabroller**, Denzo, Tok-Tape Roller, 2 Messräder, Fabr. Nestle
- 52 **1 Sackkarre**, gummibereift, Alu-Bockleiter, 6-stufig
- 54 **1 Materialabsetzcontainer**, 2 Flügeltüren, Deckel
- 54/1 **1 Rohrgreifer**, Schmölz, DN 200-300, AußenØ 210-400 mm
- 54/2 **1 3fach-Schachtgehänge**
- 54/3 **4 Druckluftpöhlhammer**, 2x Fabr. Krupp, 2x Fabr. EcoAir, 1 Druckluftbohrer, 1 Regalfach mit Inhalt, Bohrstangen und Meißel
- 54/4 **1 Gasheizgerät**, Unitherm, 2007
- 54/5 **1 Restrauminhalt**, 1 Posten Warnblinkleuchten, 1 Posten Anschlagmaterial, Zurr- und Spanngurten, Kettengehänge, 2 Absperrblasen, Schanzwerkzeug
- 55 **1 20´-Seecontainer**
- 55/1 **1 Rauminhalt**, Baustellenleuchten, Wasserschläuche, A&C-Anschlüsse, 2 Steingreifzangen
- 56 **1 20´-Seecontainer**
- 56/1 **1 Rauminhalt**, best. aus Werkbank mit Schraubstock, Kolbenkompressor, Druckluftkessel, Baustellenstrahler, Kleinteilen
- 57 **1 Posten Alu-Anstell-Auszieh- und Kombileitern**
- 58 **1 Dieseltrogstapler** (Achtung: verspätete Freigabe: 12.05.2016), Hyster, H4.00XLS/6, 1990, Tragfähigkeit 4.000 kg, hydr. Seitenschieber, Duplexmast, Doppelbereifung vorne, abgel. Betriebsstd. 6.523
- 59 **8 Rüttelflaschen**, Wacker, Umformer, Fabr. Wacker
- 60 **1 Materialcontainer**, Fladafi/Säbu, 3.000 x 2.000 mm, m. Restrauminhalt
- 60/1 **1 Elektrolötgerät**, Schwambron
- 61 **1 Bürocontainer**, Eberhardt, M2, 1998, 1 Tür, 1 Fenster m. Rollladen, L/M 3.000 x 2.500 mm
- 62/1 **1 Steinkreissäge**, Lissmac, ATS271, 2001
- 62/2 **4 Baustromverteiler**
- 63 **80 Kunststoffabsperrungen**, 5 Aufnahmegegestelle
- 64 **160 Metallabsperrungen**, 10 Stapelgestelle
- 65 **110 Kunststoffwarnbaken**, 1 Stapelgestell, 3 Gitterboxen
- 66 **300 Kunststofffüße**, Müba/Nagel, 11 Barillen
- 69 **1 Absetzmulde**, Fassungsvermögen 7 m<sup>3</sup>
- 70 **1 Büro-Doppelcontainer**, L/B 6.000 x 5.000 mm
- 71 **1 Materialcontainer**, Format SC6, verzinkt, 3.000 x 2.000 mm
- 72 **1 Materialcontainer**, Säbu, verzinkt, 3.000 x 2.000 mm, m. Inhalt, Werkzeug, Schwarzkolonne
  
- 73 **1 reversierbare Rüttelplatte**, Bomag, BPR, 2002, Einsatzgewicht 235 kg
- 74 **1 reversierbare Rüttelplatte**, Bomag, BPR 70/70D, 2012, Einsatzgewicht 579 kg
- 75 **1 reversierbare Rüttelplatte**, Bomag, BPR 65/70D, 2008, Einsatzgewicht 575 kg
- 76 **1 reversierbare Rüttelplatte**, Bomag, BPR 65/70D, 2005, Einsatzgewicht 575 kg
- 77 **1 reversierbare Rüttelplatte**, Bomag, BPR 65/70D, 2007, Einsatzgewicht 575 kg
- 78 **1 reversierbare Rüttelplatte**, Bomag, Einsatzgewicht ca. 450 kg

## NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 79 **1 reversierbare Rüttelplatte**, Bomag, BPR 25/45D-3, 2008, Einsatzgewicht 132 kg
- 80 **1 reversierbare Rüttelplatte**, Bomag, BPR 70/70D, 2011, Einsatzgewicht 575 kg
- 81 **1 reversierbare Rüttelplatte**, Bomag, BPR 70/70D, 2015, Ser.-Nr. 101692632678, Einsatzgewicht 580 kg
- 82 **1 reversierbare Rüttelplatte**, Bomag, BPR 65/70D, 2008, Einsatzgewicht 575 kg
- 82/1 **1 Rüttelplatte**, Bomag, BPR60/52D-2, 2000, Arbeitsgewicht 445 kg
- 84 **1 Bauwagen**, Knaus, PW350, 1-achsig
- 85 **1 Salzstreuer**, Rauch, 360, Ser.-Nr. 2054805
- 86 **3 Schubkarren**, gummibereit
- 87 **1 Fahrgerüst**, Layher, 2 Böden
- 90 **1 Bürocontainer**, 6.000 x 2.500 mm
- 90/1 **1 Bürocontainer**, 6.000 x 2.500 mm
- 91 **1 Bürocontainer**, 6.000 x 2.500 mm
- 91/1 **1 Baucontainer**
- 92 **1 3-fach Container**, 6.000 x 7.500 mm
- 92/1 **1 Amboss**, Spitzenweite/Spitzenhöhe 710 x 320 mm
- 93 **2 Absetzcontainer**, ohne Böden
- 94 **1 Stromverteiler**, Elektra, 64/32/2x 16 A, 2x 220 V
- 95 **1 Hydraulikhammer**, Aufnahme, Fabr. Oilquick
- 96 **7 Absetzcontainer**, ohne Inhalt, 5 x 10 m<sup>3</sup>, 2 x 7 m<sup>3</sup>
- 97 **5 Absetzcontainer**, m. Inhalt, 2 x m<sup>3</sup>, 3 x 7 m<sup>3</sup>, Granit- u. Basalt-Pflastersteine
- 98 **8 Absetzcontainer**, ohne Inhalt 4 x 7 m<sup>3</sup>, 4 x 5 m<sup>3</sup>
- 99 **4 Absetzcontainer**, m. Deckel, 3x 5 m<sup>3</sup>, 1x 3 m<sup>3</sup>
- 99/1 **1 Absetzbecken**, Volumeninhalt 5 m<sup>3</sup>, 1 Absetzspülbecken, Volumeninhalt 7 m<sup>3</sup>
- 100 **1 Posten Material**, Doppel-T Träger, Kran- und Förderbandteile, Schüttkübel, Spindelpresse, Kragarmegal mit Inhalt, Stahlplatten, Container
- 100/1 **17 Stahlüberfahrplatten**, untersch. Stärken u. Abmessungen
- 100/2 **1 Straßenwalze**, (außer Betrieb), m. Motor
- 101 **4 Verbauelemente**, Krings, davon 2 x gross, 2 x klein, 6 Aufbauelemente
- 102 **1 Schüttsilo**
- 103 **2 Krankübel**, 750/500 l
- 104 **1 Schotterkübel**, m. Klappöffnung
- 105 **190 Bauzaunelemente**, 7 Stapelgestelle
- 108 **1 Baustromverteiler**, Elektra, langes Anschlusskabel
- 109 **1 Stahlsilo**, Inhalt ca. 35 m<sup>3</sup>, Schneckenförderer
- 109/1 **1 mobile Tankanlage**, m. Einhausung, Elektropumpe, Fabr. Ehon, Zapfpistole, Anzeige, Inhalt: 950 l
  
- 110 **1 Stahlsilo**, Inhalt ca. 7 m<sup>3</sup>
- 111 **1 Bürocontainer**, 2.500 x 6.000 mm
- 111/1 **1 Baucontainer**, 6 x 2,5 m
- 112 **3 10´-Seecontainer**
- 112/1 **1 Seecontainer**, 2-türig, mit Inhalt, 2 Fertigteilbetonhaken, Setzlatten
- 112/2 **1 Rauminhalt**, Container 6848, best. aus Handwerkzeug, Eimern, Schubkarre, Elektrokabel, Kunststoffbandumreifungsgerät, Kabeltrommel

## **NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190**

- 112/3 **1 Rauminhalt**, Absetzmaterialcontainer, 1 Posten Anschlagmaterial, Schanzwerkzeug, Alu-Ausziehleiter, Stahlkanister, Wasserschläuche
- 112/4 **1 Rauminhalt**, Container 6838, 1 3-fach Schachtgehänge, Elektrokabel, Kunststoffcontainer
- 113 **3 Absetzmaterialcontainer**, m. Portaltüren
- 113/1 **1 Rauminhalt**, Container 2513, best. aus Kettengehängen, Schanzwerkzeug, Wasserschläuchen, Messstab, Kleinwerkzeug
- 114 **2 10´-Seecontainer**
- 115 **1 Materialcontainer**, Säbu, 2.000 x 4.000 mm
- 121 **1 Baggeranbaugerät Kalkstreuer**, MTS, D.P.M, 2013, Ser.-Nr. 1002046, m. Anschlusskupplung, Fabr. Oilquick
- 127 **1 Baggeranbaugerät hydraulische Betonschere**, Anschlusskupplung, Fabr. Oilquick OQ60, Dreheinrichtung
- 130 **1 Holzgreifer**, m. Dreheinrichtung, Kupplungsanschluss, Fabr. Oilquick, Arbeitsbreite 550 mm
- 131 **1 Zweischalengreifer**, MTS, m. Dreheinrichtung, Kupplungsanschluss, Fabr. Oilquick OQ60, Arbeitsbreite 600 mm
- 132 **1 hydraulischer Zweischalengreifer**, Arbeitsbreite 600 mm
- 133 **1 Baggerarmverlängerung**, Oilquick OQ60, U1, L 2.700 mm, Tieflöffel, Arbeitsbreite 600 mm
- 135 **1 Minibagger**, New Holland, E 50.2 SR, 2006, Ser.-Nr. N03010, Leistung 30,4 kW, Betriebsgewicht 4.850 kg, Gummiketten, Planierschild, Schnellwechsler, Fabr. Lehnoff, hydr. Schwenkschaufel, Arbeitsbreite 1.400 mm, 2 Tieflöffel, 400/800 mm, Betriebsstd. 4.214
- 136 **1 Minibagger**, New Holland, E 35.2, 2007, Ser.-Nr. 05180, Leistung 21,2 kW, Betriebsgewicht 3.800 kg, Gummiketten, Planierschild, Schnellwechselsystem, Fabr. Lehnhoff, hydr. Schwenkschaufel, Arbeitsbreite 1.200 mm, 2 Tieflöffel, Arbeitsbreite 700/400 mm, abgel. Betriebsstd. 3.328
- 137 **1 Minibagger**, New Holland Kobelco, E39BSR, 2011, Ser.-Nr. NBLN00226, Leistung 22,2 kW, Einsatzgewicht 3.900 kg, Schnellwechsler, Fabr. Lehnhoff, Gummiketten, Planierschild, hydr. Schwenklöffel, Arbeitsbreite 1.200 mm, 3 Tieflöffeln, Arbeitsbreite 500/400/300 mm, abgel. Betriebsstd. 1.556
- 140 **1 Radlader**, Kramer, 850 (346-04), 2008, Ser.-Nr. 346040203, Leistung 45 kW, Betriebsgewicht 4.500 kg, Allrad-Lenkung, hydr. Kippschaufel, Volumeninhalt 0,85 m<sup>3</sup>, Palettengabel, abgel. Betriebsstd. 4.314
- 144 **1 Schwarzdeckenfertiger**, Vögele, Super 1300-2 8.11, 2009, Ser.-Nr. 08110207, Leistung 64 kW, Betriebsgewicht 9.600 kg, Arbeitsbreite 4.500 mm, abgel. Betriebsstd. 3.450, Verbreiterung 2x500 mm mit Schnecke, Niveauregulierung
- 146 **1 Walzenzug**, Bomag, BW 177 D-5, 2014, Ser.-Nr. 101586031041, Leistung 55,4 kW, Einsatzgewicht 6.700/7.800 kg, abgel. Betriebsstd. 149
- 147 **1 Kombiwalze**, Case Vibromax, 854 K, 1990, Ser.-Nr. JKC7700302, Einsatzgewicht 8.475 kg, abgel. Betriebsstd. 1.878, Galtt- und Gummibandagen
- 148 **1 Walzenzug**, Bomag, BW 178 DH-3, 1997, Ser.-Nr. 101580700116, Leistung 82 kW, Einsatzgewicht 7.960 kg, abgel. Betriebsstd. 3.050, Stachelbandagen
- 149 **1 Radlader**, New Holland, W 110 B, 2010, Ser.-Nr. HE81010, Leistung 101 kW, Betriebsgewicht 11.500 kg, Knick-Lenkung, Ladeschaufel, Volumeninhalt 1,11 m<sup>3</sup>, abgel. Betriebsstd. 1.563

## NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 150 **1 Mobilbagger**, Daewoo, Solar 140 WV, 2005, Ser.-Nr. 3004, Leistung 99 kW, Betriebsgewicht 14.800 kg, Doppelbereifung, Planierschild, Schnellwechsler, Fabr. Oilquick, hydr. Schwenkschaufel, Arbeitsbreite 1.800 mm, abgel. Betriebsstd. 9.977
- 151 **1 Kettenbagger**, New Holland Kobelco, E 235 SR, 2007, Ser.-Nr. 01337, Leistung 110 kW, Betriebsgewicht 26.600 kg, Schnellwechsler, Fabr. Oilquick, Tieflöffel, Arbeitsbreite 1.700 mm, abgel. Betriebsstd. 8.428
- 152 **1 Kettenbagger**, New Holland Kobelco, E135SR-1ES, 2008, Leistung 62,5 kW, Einsatzgewicht 16.000 kg, Gummiketten, Schnellwechselsystem, Fabr. Oilquick, Planierschild, hydr. Schwenkschaufel, Arbeitsbreite 2.000 mm, abgel. Betriebsstd. 7.029
- 152/1 **1 Fahrzeug-Überfahrwaage**, Tragfähigkeit 40.000 kg, fest eingebaute Bolzenwaage m. Betonplatte, Auswerteinheit Fa. Pfister, Typ DWT 11, Nadeldrucker
- 153 **1 Kombiwalze**, Ingersoll Rand, CR 32, 1995, abgel. Betriebsstd. 2.889
- 154 **1 Kombiwalze**, Bomag, BW 100 AC-4, 2007, Ser.-Nr. 011136, Leistung 25,2 kW, Betriebsgewicht 2.212 kg, abgel. Betriebsstd. 3.070
- 155 **1 Rüttelplatte**, Bomag, BP12/40, 2011
- 156 **1 Rüttelplatte**, Bomag, BP12/40, 2010,
- 161 **1 Kernbohrmaschine**, Weka, Bohrständler, Fabr. Weka, 1 Posten Bohrkronen
- 162 **1 Pflastersäge**, Gölz, m. Schiebetisch
- 163 **1 Tauchwasserpumpe**, KSB, Amarex, Wasserschlauch
- 164 **1 Tauchwasserpumpe**, Flygt, Wasserschlauch
- 165 **1 Rüttelflasche**, Wacker, Umformer, Fabr. Wacker, Schalungsrüttler
- 166 **1 Motorstampfer**, Ammann, AVS60, 2005, Einsatzgewicht 62 kg
- 166/1 **1 Motorstampfer**, Ammann, AVS60, 2005, Einsatzgewicht 62 kg
- 168 **1 Motorstampfer**, Bomag, BT60/4, 2008, Einsatzgewicht 62 kg
- 169 **1 Stromwürfel**, Elektron, Aufnahme 32 A, Ausgänge 1x 32, 2x 16 A, 3x 220 V, 1 Posten Verlängerungskabel, Starkstrom
- 170 **1 Restrauminhalt**, best. aus: 2 Stahlspinde, Change-O-Matic, 2 Zerstäuber, Staubsauger
- 171 **1 Baukreissäge**, Avola, IC450-10, 2013
- 172 **1 Betonmischer**, Attica
- 173 **1 Baustromverteiler**, Elektra, m. Zähler, 1x 64, 1x 32, 2x 16 A, 3x 220 V
- 174 **1 Baustromverteiler**, Bosecker
- 175 **1 Motorstampfer**, Bomag, BT60/4, 2006, Einsatzgewicht 62 kg
- 175/1 **1 Rüttelplatte**, Bomag, BP10/36-2, 2006, Einsatzgewicht 83 kg
- 176 **1 Motortrennschneider**, Norton, Clipper
- 177 **1 Kettensäge**, Stihl, MS310
- 178 **1 Zweihand-Winkelschleifer**, Bosch, GWS2000-23J
- 179 **1 Zweihand-Winkelschleifer**, Bosch, GWS25-230J
- 181 **1 kleine Tauchpumpe**
- 182 **1 Bohrhammer**, Bosch, GBH2-24 DFR
- 183 **1 Pendelstichsäge**, Bosch, GST85PE
- 184 **1 Verpressgerät**, Hilti, MD2000
- 185 **1 Randstein-Hebezange**
- 186 **1 Restrauminhalt Container**, best. aus: Alu-Ausziehleiter, 1 Posten Werkzeuge, Verlängerungskabel, Kettengehänge, Besen

## NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 187 **1 Motorstampfer**, Bomag, BT60/4, 2007, Einsatzgewicht 62 kg
- 192 **1 Bohrhammer**, Bosch, GBH5-40 DCI Professional
- 193 **1 Restrauminhalt Container**, best. aus: 1 Posten Werkzeuge, 4 Stahlkanister, 20 l, Kabeltrommeln, Rohrschneider, Theodolith, Fabr. Theiss, Nivelliergerät, Fabr. Topcon, Elektro-Kombischneider, Fabr. Fein, Wasserwaagen, Alu-Anstalleiter, Messrad
- 194 **1 Notstromaggregat**, Deutz, 972, Ser.-Nr. 1881906038, Dieseltank, 200 l, m. Absetzcontainer
  
- 196 **1 Kanallaser**, Topcon, TP-L4A
- 197 **1 Rotationslaser**, Topcon, RL-H3
- 201 **1 Handkreissäge**, HolzHer, 21190000, U/min 5.000
- 202 **1 Restrauminhalt Container**, best. aus: 2-fach Alu-Ausziehleiter, Werkzeug, Kabeltrommel, Befestigungsmaterial, Schubkarre, Kettengehänge, Kanister 20 l
- 205 **1 Standrohr**, AWG, mit Schlüssel
- 208 **1 Motorkettensäge**, Stihl, MS 250
- 209 **1 Restrauminhalt Container**, best. aus: 1 Posten Baustellenwarnleuchten, Batterien, Stahlkanister, 20 l, Elektrokabel, Wasserleitungen, Verlängerungskabel, Schanzwerkzeug, Kettengehänge, Messrad, Bohrkronen f. Kernbohrmaschinen, Handwerkszeug, Wasserschläuche, Warnleuchte
  
- 210 **1 Motorstampfer**, Bomag, BT60/4, 2011, Einsatzgewicht 62 kg
- 210/1 **1 Motorstampfer**, Bomag, AVS, 2005, Einsatzgewicht 62 kg
- 210/2 **1 Rüttelplatte**, Bomag, BP10/36-2, 2006, Einsatzgewicht 83 kg
- 210/3 **1 Stromaggregat**, Motor Fabr. Honda, Typ GX160, 5,5 HP
- 210/4 **1 Kleinkompressor**, Aircraft, Mobilboy, 2013, m. 25 l Druckluftkessel
- 211 **1 Rüttelplatte**, Bomag, BP1035, 2014, mit Schlüssel
- 213 **1 Standrohr**
- 214 **1 Drucklufthammer**, Atlas, TEX190PE, 2014
- 215 **1 Restrauminhalt Container**, best. aus: Schubkarre, 5 Stahlkanister, 20 l, Wasserschlauch, Alu-Abziehlatten, Wasserschläuche, Handwerkszeug, Alu-Anstalleiter, Kettengehänge, Hebegerät, Kabeltrommel, Schachtgehäuse
- 216 **1 Anbauverleegerät**, Optimas, Vacu-Lift P/H, f. Pflastersteine, Tragfähigkeit 140 kg
- 216/1 **1 Gefahrstoffschränk**, 2-türig
- 217 **1 1-Achs-Schlepper**, Honda, F501, m. Schneeräumschild, Fabr. WSK, Arbeitsbreite 1.000 mm
- 218 **1 Grabenwalze**, Rammax, 2400, Fernbedienung, Kabel
- 219 **1 Restrauminhalt Container**, best. aus: 1 Posten Verlängerungskabel, Wasserschläuche, Schanzwerkzeug
- 220 **1 Rüttelplatte**, Bomag, BP12/40, 2010
- 221 **1 Standrohr**, mit Schlüssel
- 221/1 **3 Erdraketen**, m. Schlauch, 2 Öler, Verbreiterungshülse von 110 auf 160 mm
- 222 **1 Reinigungsgerät**, Kleenoil, f. Baggerhydrauliköl
- 223 **1 Gewindeschneidmaschine**, Rems
- 224 **1 Batterieladegerät** (Achtung: verspätete Freigabe 12.05.2016), Güde, Velox 520
- 225 **1 Restrauminhalt Container**, best. aus: Werkzeug, Kettengehänge, Verlängerungskabel, div. Keilriemen
- 226 **1 Motorschneefräse**, Honda, HS550

## NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 227 **1 Motor-Kehrmaschine**, Optimas, NPFG, 2005
- 228 **3 Kanal-Absperrblasen**
- 229 **1 Restrauminhalt Container**, best. aus: 1 Posten Altmaschinen, Stampfer, Motortrennschneider, Rüttelplatten, Schweißgerät, Kernbohrgerät, Exhauster
- 230 **1 Ersatzteillager**, best. aus: 2 Schweißregale, Inhalt: Elektroteile, Druckluftschläuche, Filter, Spiegel, Leuchten, mit Container
- 231 **1 Gabelhubwagen**, MIC, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 232 **1 mobile Blechschere**
- 233 **1 Posten Ersatzreifen**, f. Lkw/Baufahrzeuge, Sommerreifen
- 233/1 **1 Funkampelanlage**, Fabema, m. Sensorik, 2 Standfüße für Säulen
- 233/2 **1 Funkampelanlage**, Sila, m. Sensorik, 2 Standfüße für Säulen
- 233/3 **1 2-Säulen-Hebebühne**, Tragfähigkeit 2.500 kg
- 234 **1 Säulenbohrmaschine**
- 235 **4 Druckluftschrauber**
- 236 **1 Batterie-Ladegerät**, Güde, Start 320
- 237 **1 Rangierwagenheber**
- 238 **1 Schutzgasschweißgerät**, Rowatec, MM-330, Schutzgasschweißgerät, Fabr. Rowatec
- 239 **1 Stromverteilerkasten**, Elektra, AV82/63211, 1x 63 A, 1x 32 A, 2x 16 A, 3x 220 V, Stromzähler, Stromwürfel, Kabel
- 240 **1 Batteriestartwagen**, 2x 12 V Starterbatterien
- 241 **1 Zweiflaschen-Schweißwagen**, Schweißbrennergarnitur, ohne Gasflaschen
- 242 **1 Werkstattwagen**, Gedore, Inhalt: Werkzeug
- 243 **1 Rauminhalt Container**, best. aus: Werkbank, Schraubstock, Unterbau, div. Schränke, Werkzeug, 2 Alu-Bockleitern, 2 Alu-Anstellleitern
- 244 **1 Rauminhalt Container**, best. aus: Werkbank, Schraubstock, Schubladen, Werkstattwagen, Inhalt: Werkzeug, 2 Schubladenschränke, Regalinhalt: Kleinersatzteile, Werkzeuge
- 245 **1 Posten Elektromaschinen**, best. aus: ca. 20 Stck., Bohrmaschinen, Winkelschleifer, div. Fabr., Regale, Werkzeugkisten, Kabel, E-Heizer
- 246 **1 Batterieprüfgerät**, Bosch
- 248 **1 Rauminhalt Container**, best. aus: Stockwinde, Werkzeugkästen, älter, Lichteinstellgerät, älter, Drehmomentschlüssel, Fabr. Gedore, einstellbar, Schrauben, Kettenzug, mechanisch
- 248/1 **1 Holzregal**, m. Inhalt: Ersatzbaggerzähne
- 248/2 **1 mobile Fettpresse**
- 248/3 **1 Gasheizer**, Welding
- 248/4 **1 Inhalt Seecontainer**, Fasslager, Fasspumpen, Gitter-Abtropfwannen, 2 Schubladenschränke, Schrauben, Werkzeuge
- 250 **1 1-Achs-Bauwagen**, Jodag, BW351, 1988
- 251 **1 1-Achs-Bauwagen**, Eberhardt, STE, 2008
- 252 **1 1-Achs-Bauwagen**, Knaus, BW5NR9137
- 253 **8 Absetzcontainer**, 6 x 7 m<sup>3</sup>, 1 x 5 m<sup>3</sup>, 1 x 4 m<sup>3</sup>
- 254 **3 Baggerlöffel für Teleskopbagger**, Arbeitsbreite 900/1.500/600 mm
- 255 **3 Kurbelgerüstböcke**
- 256 **1 Posten Industriestützen**, 3 Stapelgestelle
- 257 **1 Tieflöffel**, Arbeitsbreite 1.200 mm



## NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 258 1 **Tieflöffel**, Arbeitsbreite 800 mm
- 259 1 **Tieflöffel**, Arbeitsbreite 1.200 mm
- 260 1 **hydraulischer Zweischalen-Sortierlöffel**, Anschlusskupplung, Fabr. Oilquick OQ60, Dreheinrichtung
  
- 261 1 **hydraulische Grabenräumlöffel**, Arbeitsbreite 2.000 mm, Anschlusskupplung, Fabr. Oilquick OQ60
  
- 261/1 1 **Dreh- und Schwenkvorrichtung**, Rototill, RT60B, 2008, Oilquick 450 Kupplungsanschluss
- 262 2 **Tieflöffel**, Arbeitsbreite 1.200/600 mm
- 262/1 1 **Tieflöffel**, mit Auswerfer, Arbeitsbreite 400 mm
- 263 2 **Tieflöffel**, Arbeitsbreite 1.200/900 mm
- 264 2 **Tieflöffel**, Arbeitsbreite 1.600/900 mm
- 265 2 **Tieflöffel**, Arbeitsbreite 800/500 mm
- 266 2 **Tieflöffel**, Arbeitsbreite 1.200/800 mm
- 267 2 **Tieflöffel**, Arbeitsbreite 800/400 mm
- 268 2 **Tieflöffel**, Arbeitsbreite 1.100/800 mm
- 269 1 **Holzgreifer**, Anschlusskupplung, Fabr. Oilquick OQ45, Arbeitsbreite 600 mm
- 269/1 3 **Tieflöffel für Minibagger**, Arbeitsbreite 200/300/400 mm
- 270 1 **Schachtringheber**, Schmölz, SF V, 2006, 2.500 kg
- 271 1 **Rohrgreifer**, Macon, 500-800 mm D
- 272 2 **Schachtdeckel-Heber**
- 273 1 **Grabenräumlöffel**, Arbeitsbreite 1.200 mm, MTS-/Oilquick-Anschlusskupplung
- 274 1 **Notstromaggregat**, Eigenbau, Deutz 4 Zylinder luftgekühlter Motor
- 275 1 **Baustellenkompressor**, Atlas Copco, VA2, Stromgenerator, abgel. Betriebsstd. 1.977
- 276 1 **Baustellenkompressor**, Atlas Copco, 02364, 1999, abgel. Betriebsstd. 1.202
- 277 1 **Baustellenkompressor**, Atlas Copco, 02364, 1999, abgel. Betriebsstd. 1.229
- 278 1 **Baustellenkompressor**, Mannesmann Demag, SC500S-1, 1994, abgel. Betriebsstd. 2.183
- 279 1 **Baustellenkompressor**, CompAir, DLT0407, 2008, Ser.-Nr. 10647304, Stromgenerator
- 280 1 **Stromerzeuger**, Hannemann, STD15/15DLL, 1982, Deutzmotor
- 281 1 **Schachtring-Heber**, Schmölz, SFV, 2.500 kg
- 282 1 **Kettenbagger**, New Holland Kobelco, E 235 BSR, 2007, Ser.-Nr. 02087, Leistung 114 kW, Betriebsgewicht 26.300 kg, Schnellwechsler, Fabr. Oilquick, hydr. Grabenräumlöffel, Arbeitsbreite 1.600 mm, abgel. Betriebsstd. 8.798
- 283 1 **Radlader**, Daewoo Doosan, DL400, 2006, Ser.-Nr. DHKLAD0S50005059, Leistung 209 kW, Arbeitsgewicht 22.800 kg, Knicklenkung, Ladeschaufel, Schaufelinhalt 2.5 m<sup>3</sup>, abgel. Betriebsstd. 8.103, Oil Quick System, 3 Ersatzreifen
- 284 1 **Kraftstofftank**, Deutsche Gerätebau Salzkotten, 1978, Gefahrklasse A1, Inhalt 950 l, Elektropumpe, Zapfpistole, Anzeige
- 285 1 **Materialcontainer**, verzinkt, lackiert, 2.000 x 3.000 mm, Inhalt: Schachtgehäuse, Schraubzwingen
  
- 286 1 **Bürocontainer**, 6.000 x 2.500 mm, 1 Tür, 1 Fenster m. Rollläden
- 287 1 **Sanitärcontainer**, 4.000 x 2.500 mm
- 288 12 **offene Aktenregalelemente**, Galsvitrine, Schiebetürenschiebeboard, Sideboardelement, 2-türig
  
- 301 1 **Client-PC**, HP, 19"-Monitor, Tastatur, Maus

## NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 302 **1 Notebook**, HP, ProBook 4545 S, 22"-Monitor, Tastatur, Maus, externe Festplatte, Fabr. Iomega
- 303 **1 Schreibtisch-Winkelkombination**, 3 Drehstühle, Sideboardelement, 3-türig, 3 offene Aktenschrankelemente
- 305 **1 Restrauminhalt**, best. aus: Schreibtisch-Winkelkombination, Drehstuhl, Freischwinger, 2 offene Aktenschrankelemente
- 306 **1 Notebook**, HP, ProBook 4545 S, 24"-Monitor, Tastatur, Maus
- 307 **1 Restrauminhalt**, best. aus: 1 Posten Büromöbel, Schreibtisch-Besprechungskombination, Drehstuhl, 2 Freischwinger, Rollladensideboard, 2 offene Aktensideboard, Aktenschrank, 2-türig
- 308 **1 Notebook**, HP, ProBook 6475 B, 24"-Monitor, Tastatur, Maus, Laserdrucker, Fabr. HP, Typ LaserJet 6L, Nadeldrucker, Fabr. Epson, Typ LQ-1050+
- 309 **1 Restrauminhalt**, best. aus: Schreibtisch-Winkelkombination, 3 Wandschränke, 2-türig, Schiebetürensieboard, Computerarbeitsstisch, Besprechungstisch, 2 Drehstühle, 2 Besprechungsstühle, kleines Aktenregalelement, Whiteboard
- 310 **1 Notebook**, HP, ProBook 6570 B, Dockingstation, 24"-Monitor, Tastatur, Maus, Laserdrucker, Fabr. Kyocera, Typ Ecosys P213 SDN
- 311 **1 Restrauminhalt**, best. aus: Schreibtisch, abgerundet, Drehstuhl, Bürocontainer, Querrollladenschrank, Sideboardschrank, 2-türig, Whiteboard
- 312 **1 Beamer**, Acer, X1260, Deckenhalterung
- 313 **1 Client-PC**, HP, Funktastatur/-maus, WLAN-Repeater, Fabr. TP-Link
- 314 **1 Restrauminhalt**, best. aus: 6 Besprechungstische, 8 Stapelstühle, gepolstert, Flipchart, mobil, Garderobenständer
- 315 **1 Client-PC**, HP, 20"-Monitor, Tastatur, Maus
- 316 **1 PC**, HP, 22"-Monitor, 19"-Monitor, Tastatur, Maus
- 317 **1 Client-PC**, HP, 22"-Monitor, Tastatur, Maus, Laserdrucker, Fabr. Kyocera, Typ Ecosys P2135 DN
- 320 **1 Restrauminhalt**, best. aus: 3 Schreibtische, abgerundet, 3 Drehstühle, 3 Bürocontainer, 3 Regalelemente, offen, Schiebetürensieboard, Sideboardschrank, 1-türig
- 321 **1 Nivelliergerät**, Zeiss, NI3, Stativ, Messstab, Messrad
- 322 **1 Notebook**, Asus, P53-S022X
- 323 **1 Client-PC**, HP, 22"-Monitor, Tastatur, Maus
- 324 **1 Client-PC**, HP, 19"-Monitor, Tastatur, Maus
- 326 **1 PC**, Lenovo, Thinkcentre, Intel Core i3, Tastatur, Maus
- 327 **1 PC**, HP, 24"-Monitor, Tastatur, Maus
- 329 **1 Restrauminhalt**, best. aus: 3 Schreibtische, abgerundet, Arbeitstisch, 4 Drehstühle, 5 offene Regalelemente, Laminiergerät, Fabr. Fellowes, Typ Saturn 2/A3
- 330 **4 Digitalkameras**, 3x Fabr. Samsung, 1x Fabr. BenQ
- 330/1 **1 Beamer**, Acer, RD523
- 334 **1 Restrauminhalt**, best. aus: Sideboardelement, 2-türig, offenes Aktenregal, Schubladenschreibtisch, Papierschneider, Fabr. Ideal, 2 Heftgeräte, Großlocher, Fabr. Leitz, Typ 5132
- 338 **1 Bistrotisch**, Bierzeltgarnitur, mobiler Prospektständer

## NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 339 **1 Rauminhalt**, best. aus: 10 Stahlspinde, 2-türig, 2 Besprechungstische, Whiteboard, Schreibmaschinentisch, 7 Drehstühle, Erste-Hilfe-Schrank, offener Postfachschrank, Sideboard, 2-türig
- 341 **1 Minibagger**, New Holland, E50.2C, 2009, Ser.-Nr. N8CN10361, Leistung 30,4 kW, Einsatzgewicht 4.850 kg, Gummiketten, Schnellwechsler, Planierschild, abgel. Betriebsstd. 2.155, 3 Tieflöffel, B 700 / 800 / 1.400 mm
- 342 **1 Teleskop-Kettenbagger**, EWK, TR2212LC, 1998, Ser.-Nr. 50007.069, Leistung 138 kW, Einsatzgewicht 23.500 kg, Verlängerung, insgesamt Ausladung 18 m, Schnellwechsler, abgel. Betriebsstd. 10.800, Tieflöffel, B 1.200 mm. Verlängerung
- 343 **1 Radlader**, Kramer, 850 (346-04), 2008, Ser.-Nr. 346040202, Leistung 45 kW, Betriebsgewicht 4.500 kg, Allrad-Lenkung, hydr. Kippschaufel, Volumeninhalt 0,85 m<sup>3</sup>, Palettengabel, abgel. Betriebsstd. 3.824
- 344 **1 Radlader**, Kramer, 348, 2008, Ser.-Nr. 348010560, Leistung 23,3 kW, Betriebsgewicht 2.250 kg, Kippschaufel, Palettengabel, Allrad-Lenkung, abgel. Betriebsstd. 1.778
- 348 **1 Salzstreuer**, Lehner, Polaro 170
- 349 **1 Kunststoffsilos (Salz)**, Inhalt: ca. 29 m<sup>3</sup>, m. Schneckenförderer
- 350 **1 Salzstreubehälter**, m. Salzstreuer, Fabr. Schmid
- 351 **1 Schneeschild**, Tuchel, SF250, 2010, Räumbreite 2.500 mm, Seitenverstellung
- 352 **1 Schneeschild**, Tuchel, SF250, 2010, Räumbreite 2.500 mm, Seitenverstellung
- 353 **1 Schneeschild**, Tuchel, SF250, 2010, Räumbreite 2.500 mm, Seitenverstellung
- 354 **1 Schneeschild**, Tuchel, SF250, Räumbreite 2.500 mm, Seitenverstellung
- 355 **1 Schneeschild**, Räumbreite 1.600 mm, Seitenverstellung
- 356 **1 Baggeranbaugerät Palettengabel**, Anschlusskupplung, Fabr. Oilquick, B 1.200 mm
- 358 **1 3-Achs-Lkw**, DaimlerChrysler, Actros 2640 K (952.14), Kipper, offener Kasten, amtl. Kennz. TUT-KH 149, EZ 10/00, Fahrzeug-Ident.-Nr. K537611, Diesel, 290 kW, 11.946 cm<sup>3</sup>, angeg. km-Stand 442.000, Gesamtgewicht 26.000 kg, Bordmatic
- 359 **1 Lkw-Tandem-Tiefladeanhänger**, Hoffmann, LUT 11,0 T, amtl. Kennz. TUT-KH 56, EZ 10/98, Fahrzeug-Ident.-Nr. WEH75506, Gesamtgewicht 11.000 kg
- 360 **1 Lkw-Tandem-Tiefladeanhänger**, Müller-Mitteltal, ETUE-TA 14,4, amtl. Kennz. TUT-KH 165, EZ 10/08, Fahrzeug-Ident.-Nr. 052538, Gesamtgewicht 14.400 kg, Auffahrrampen
- 361 **1 Lkw-Tandem-Anhänger**, Müller-Mitteltal, K-TA, Kipper, offener Kasten, amtl. Kennz. TUT-KH 134, EZ 06/92, Fahrzeug-Ident.-Nr. 36416, Gesamtgewicht 18.000 kg
- 361/1 **1 Lkw-Tandemanhänger**, Müller-Mitteltal, KA-TA18, Kipper, offener Kasten, amtl. Kennz. TUT-XT79, EZ 10/87, Fahrzeug-Identnr. 30121, GG 18.000 kg, TÜV abgelaufen
- 362 **1 Sattelzugmaschine**, DaimlerChrysler, Actros 2650 LS (934.24), Radformel 6x4, amtl. Kennz. TUT-KH 155, EZ 09/06, Fahrzeug-Ident.-Nr. 167529, Diesel, 370 kW, 15.968 cm<sup>3</sup>, Gesamtgewicht 26.000 kg, angeg. km-Stand 450.000
- 363 **1 4-Achs-Tieflade-Sattelaufleger**, Müller-Mitteltal, TS4, amtl. Kennz. TUT-KH 175, EZ 11/06, Fahrzeug-Ident.-Nr. 050050, Gesamtgewicht 50.000 kg
- 364 **1 Sattelzug-Kippaufleger**, Schwarzmüller, K202, Stahl, Rundmulde, amtl. Kennz. TUT-KH 255, EZ 05/10, Fahrzeug-Ident.-Nr. 293068, Gesamtgewicht 35.000 kg
- 366 **1 Sattelzug-Kippaufleger**, Schmitz Cargobull, SKI 18 SL-7.2 SR, amtl. Kennz. TUT-KH 295, EZ 04/13, Fahrzeug-Ident.-Nr. 270911, Gesamtgewicht 32.500 kg, Stahl, Rundmulde

## NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190

- 367 **1 Lkw**, Fiat, Ducato 100 Multijet L1H1 Transporter (250L), geschlossener Kasten, amtl. Kennz. TUT-KH 143, EZ 08/07, Fahrzeug-Ident.-Nr. 066841, Diesel, 74 kW, 2.198 cm<sup>3</sup>, Gesamtgewicht 3.300 kg, angeg. km-Stand 153.000
- 368 **1 Lkw**, DaimlerChrysler, 814 Vario DK, amtl. Kennz. TUT-KH 39, EZ 02/01, Fahrzeug-Ident.-Nr. 097667, Diesel, 100 kW, 4.249 cm<sup>3</sup>, angeg. km-Stand 207.000, Kipper, offener Kasten, Gesamtgewicht 7.490 kg
- 369 **1 Lkw**, DaimlerChrysler, Sprinter 311 CDi (906 OK 35), amtl. Kennz. TUT-KH 148, EZ 07/06, Fahrzeug-Ident.-Nr. 303699, Diesel, 80 kW, 2.148 cm<sup>3</sup>, angeg. km-Stand 220.000, Doka, Gesamtgewicht 3.500 kg
- 370 **1 Lkw**, DaimlerChrysler, Sprinter 311 CDi (906 OK 35), amtl. Kennz. TUT-KH 183, EZ 07/08, Fahrzeug-Ident.-Nr. 388445, Diesel, 80 kW, 2.148 cm<sup>3</sup>, angeg. km-Stand 165.000, Doka, Gesamtgewicht 3.500 kg
- 371 **1 Lkw**, DaimlerChrysler, Sprinter 313 CDi (906 BA 35), amtl. Kennz. TUT-KH 117, EZ 08/11, Fahrzeug-Ident.-Nr. 493353, Diesel, 95 kW, 2.143 cm<sup>3</sup>, angeg. km-Stand 135.000, Doka, Gesamtgewicht 3.500 kg
- 372 **1 Lkw**, DaimlerChrysler, Sprinter 313 CDi (906 BA 35), amtl. Kennz. TUT-KH 140, EZ 07/13, Fahrzeug-Ident.-Nr. 553557, Diesel, 95 kW, 2.143 cm<sup>3</sup>, angeg. km-Stand 90.000, Doka, Gesamtgewicht 3.500 kg
- 373 **1 Fahrzeug zur Güterbeförderung/Van**, Daimler, Sprinter 313 CDi (906 BB 35), amtl. Kennz. TUT-KH 170, EZ 07/13, Fahrzeug-Ident.-Nr. 805325, Diesel, 95 kW, 2.143 cm<sup>3</sup>, angeg. km-Stand 60.000, Gesamtgewicht 3.500 kg
- 374 **1 Lkw**, Daimler, Sprinter 313 CDi (906 BA 35), amtl. Kennz. TUT-KH 138, EZ 11/14, Fahrzeug-Ident.-Nr. 609712, Diesel, 95 kW, 2.143 cm<sup>3</sup>, angeg. km-Stand 35.000, Gesamtgewicht 3.500 kg, Doka
- 376 **1 Kombilimousine**, Skoda, Fabia Kombi 1,4 TDi (6Y), amtl. Kennz. TUT-KH 159, EZ 11/06, Fahrzeug-Ident.-Nr. 090563, Diesel, 59 kW, 1.422 cm<sup>3</sup>, angeg. km-Stand 110.000
- 377 **1 Kombilimousine**, Skoda, Fabia Kombi 1,4 TDi (6Y), amtl. Kennz. TUT-KH 168, EZ 11/06, Fahrzeug-Ident.-Nr. 090567, Diesel, 59 kW, 1.422 cm<sup>3</sup>, angeg. km-Stand 230.000
- 378 **1 Kombilimousine**, Skoda, Fabia Kombi 1,4 TDi (6Y), amtl. Kennz. TUT-KH 182, EZ 03/07, Fahrzeug-Ident.-Nr. 182850, Diesel, 59 kW, 1.422 cm<sup>3</sup>, angeg. km-Stand 130.000
- 379 **1 Kombilimousine**, Skoda, Fabia Kombi 1,4 TDi (6Y), amtl. Kennz. TUT-KH 187, EZ 03/07, Fahrzeug-Ident.-Nr. 182913, Diesel, 59 kW, 1.422 cm<sup>3</sup>, angeg. km-Stand 180.000
- 380 **1 Mehrzweckfahrzeug**, Skoda, Roomster 5J, amtl. Kennz. TUT-ZV 709, EZ 05/08, Fahrzeug-Ident.-Nr. 073837, Benzin, 63 kW, 1.390 cm<sup>3</sup>, angeg. km-Stand 215.000
- 381 **1 Kombilimousine**, BMW, 320 D Touring (390 L), amtl. Kennz. TUT-KH 169, EZ 11/06, Fahrzeug-Ident.-Nr. Y39741, Diesel, 120 kW, 1.995 cm<sup>3</sup>, angeg. km-Stand 192.000
- 382 **1 Mehrzweckfahrzeug**, Toyota, Corola Verso (R1), amtl. Kennz. TUT-KH 46, EZ 01/08, Fahrzeug-Ident.-Nr. 116324, Diesel, 100 kW, 2.231 cm<sup>3</sup>, angeg. km-Stand 220.000
- 383 **1 Kombilimousine** (Achtung: spätere Freigabe: 02.05.2016), Mercedes-Benz, A180 BE (245 G), amtl. Kennz. TUT-KH 62, EZ 01/14, Fahrzeug-Ident.-Nr. 188.321, Benzin, 90 kW, 1.595 cm<sup>3</sup>, angeg. km-Stand 40.000
- 384 **1 Mehrzweckfahrzeug** (Achtung: spätere Freigabe: 02.05.2016), Toyota, Auris Hybrid (HE 15U), amtl. Kennz. TUT-KH 84, EZ 07/11, Fahrzeug-Ident.-Nr. 038782, Hybrid Benzin, 73 kW, 1.798 cm<sup>3</sup>, angeg. km-Stand 100.000

## **NETBID AG / ANGERMANN & LÜDERS GMBH & CO. KG • T 040 35 50 59-190**

- 385 **1 Lkw-Absetzkipper**, Daimler Benz, 1622AK, amtl. Kennz. TUT-XA 78, EZ 06/88, Diesel, 159 kW, 10.888 cm<sup>3</sup>, GG 17.000 kg, TÜV abgelaufen
- 386 **1 Brückenabsetz-Kippvorrichtung**
- 387 **1 Theodolit**, Theis, m. Stativ
- 388 **1 Bohrhammer**, Bosch, GBH 5-40 DCE Professional
- 389 **1 Theodolit**, Freiburger, FG-F3, m. Halterung
- 390 **1 Schlagbohrmaschine**, Bosch, GDH 2-24 DSR, Pendelstichsäge, Fabr. Bosch, Einhand-Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 1100
- 391 **1 Akku-Bohrschrauber**, Bosch, GSR 18 V-EC, Akku-Pendelstichsäge, Fabr. Bosch, Typ GST 18 V-LIS, m. Ladegerät, Fabr. Bosch, Typ GAL 3680 CV
- 392 **1 Nivelliergerät**, Topcon, QS 4150, m. Stativ u. Messlatte
- 393 **1 Nivelliergerät**, Automatic Level, M-TEC 32, m. Stativ u. Messlatte
- 394 **1 Handkreissäge**, Bosch, GKS 85, Kabeltrommel
- 395 **1 Kanallaser**, Topcon, TP-L 4A, Ladegerät, Fernbedienung
- 396 **3 Energiewürfel**, 1x Fabr. Electron, 260/220 V
- 397 **1 Motor-Kettensäge**, Stihl, 036
- 398 **1 Elektro-Kettensäge**, Stihl, E 180
- 399 **1 Motor-Trennschneider**, Norton, Clipper
- 400 **1 2-Hand-Winkelschleifer**, Hilti, DC 230-S, Winkelschleifer, Fabr. Bosch, Typ GWS 850 C
- 401 **2 Tauchpumpen**, 1x Fabr. Atlas Copco, 2x C-Anschluss
- 402 **4 Kabeltrommeln**, 1x 360 V, 3x 220 V



Angermann & Lüders  
GmbH & Co. KG  
NetBid Industrieauktionen AG

ABC-Straße 35  
D-20354 Hamburg

T (49) 040 35 50 59 - 0  
F (49) 040 35 50 59 -100

[info@netbid.com](mailto:info@netbid.com)  
[www.netbid.com](http://www.netbid.com)